



Prise en soin dans une PASS ambulatoire de personnes migrantes primo arrivantes ayant subi des violences

Dr Hélène CORDIER

24/03/2022

Aucun lien d'intérêt

Plan


- Le parcours de soin
- Les objectifs
- Objectifs
- Méthode
- Résultats/Discussion
- Perspectives

Le parcours de soins




Le parcours de soins

RVH 77 Sud




Le parcours de soins


RVH 77 Sud




Le parcours de soins




Le parcours de soins




Le parcours de soins



Le parcours de soins




Le parcours de soins



Les objectifs




Décrire le parcours de soins des personnes migrantes primo-arrivantes ayant été victimes de violences



Décrire les motifs d'orientations et les diagnostics réalisés

Matériels et Méthodes




Caractéristiques de la population


- Sexe ratio 1,7
- 32 ans
- 95% Afrique subsaharienne (RDC- Côte Ivoire - Rép. Congo - Guinée)
- 91% ont fui violences
- 68% conditions migration difficiles/ très difficiles

- Hébergement précaire (F/H)
- 50%/25% tiers - 28%/25% rue
19%/50% Centre héb.- 115
- Demandeurs d'asile (2/3)
- Situation irrégulière (1/4)
- 68% sentiment d'isolement


Violences subies




Prévalence CS
prévention




Violences subies



Parcours de l'arrivée en France à la PASS




Parcours santé mentale



Parcours santé mentale

Motifs d'orientation

50% Violences



50% Plaintes

Plaintes

51% troubles du sommeil

30% Cauchemars/
reviviscences

26% tristesse de l'humeur

Diagnostics (6/32)

ESPT

Syndrome Dépressif

Syndrome Anxieux

Traitements

Paroxétine

Alprazolam

Hydroxyzine

Zopiclone

Autres


Méditation

Psychoéducation


EMDR

Activités diverses

Parcours gynécologique



Parcours gynécologique



Motifs

48% douleurs pelviennes
22% difficultés à concevoir
13% méno-métrorragies
13% irrégularité des règles

Diagnostics


42% causes organiques
6% causes fonctionnelles
3% infection génitale
52% aucun diagnostic

Contraception


23% des femmes
FCU
80% des femmes

50% du totale des femmes ont
un ATCD d'IVG

Parcours PrEP



Parcours sexologue



Motifs :

- Dyspareunie
- Arrêt sexualité du à de fausses croyances sur VIH

Prise en charge:

- Vaginisme secondaire: kit rééducation
- Groupe PIVO (Point Information VIH Orientation)

Forces et Limites

Forces


- Etude parcours de soins de personnes migrante
- Population marginalisée et vulnérable

Limites

- Biais d'information
- Population très sélectionnée
- Données manquantes
- Faible puissance statistique

Conclusion et perspectives

- Améliorer la coordination des acteurs
- Centraliser l'offre de soins
- Diminuer durée CS prévention pour bénéficier à plus de personnes





© SARAH ALCALAY