

Mise en place et partage d'un outil de veille bibliographique


Alexandre Malmartel, Julie Legrand

Liens d'intérêt:


*MCU de médecine générale, Université Paris Cité
membre des CS du CNGE du CMGF et de EBMFrance
rédacteur d'Exercer
www.archimede.fr/Dpi@ALEXANDRE.MALMARTEL*

DÉPARTEMENT de
MÉDECINE GÉNÉRALE

Université de Paris 

 Centre de
Recherche
Epidémiologie et
Statistique
Sorbonne Paris Cité
Inserm UMR 1153

Financements reçus de l'industrie



Liens spécifiques à l'intervention

« Mise en place et partage d'un outil de veille bibliographique »

- Aucun

Autres liens d'intérêts

Activité professionnelle

- Médecin généraliste (2016-en cours)
- Maître de conférences des universités (2021-en cours)
- Rédacteur responsable de rubrique dans la revue

Engagements

- Collège National des Généralistes Enseignants (cotisant) (2018-en cours)
- Membre du bureau de la CPTS du Val d'Orge (trésorier-adjoint) (2019-en cours)
- Membre du conseil scientifique du congrès du CMGF (2020-en cours)
- Membre du conseil scientifique du CNGE (2021-en cours)

Principaux financeurs

- Vous !


Déclaration complète

- disponible sur Archimede.fr



**Actuellement, dans une galaxie proche, très
proche...**

Combien d'articles faudrait-il lire ?



Environ 350 revues produisant des données de soins primaires
→ 7500 articles publiés chaque mois

Alpert, Med Libr Assoc, 2004


17 articles par jour
→ 3 heures par jour

Davidoff, BMJ, 1995

Comment peut-on veiller ?

La veille passive :

- Discussions entre collègues
- Recherches ciblées sur problématiques
- Lecture de newsletters
- Abonnement à des revues



veille active :

lire les articles publiés sur les sites de revues

- Parcourir les sites institutionnels
- Veiller de façon régulière

On peut même utiliser des réseaux sociaux : Twitter



← Gérer les membres

Membres (8)

Suggestions

-  **The Lancet** ✓
@TheLancet Supprimer
Keep in touch with The Lancet, one of the world's leading medical journals, published weekly since 1823. [#FutureChild](#)
-  **NEJM** ✓
@NEJM Supprimer
The New England Journal of Medicine ([NEJM.org](#)) is the world's leading medical journal and website.
-  **JAMA** ✓
@JAMA_current Supprimer
JAMA is an international peer-reviewed general medical journal published weekly online and in print, and a member of the [@JAMANetwork](#) family of journals.
-  **ANSM** ✓
@ansm Supprimer
L'Agence nationale de [#sécurité](#) du [#médicament](#) et des [#produits](#) de santé agit au nom de l'Etat pour des produits de santé sûrs, efficaces et innovants.
-  **Haute Autorité de santé** ✓
@HAS_sante Supprimer
La HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique

Liste de veille biblio

 **Dr Agibus** @Dr_Agibus

8 membres 0 abonné

Modifier la liste

-  **The BMJ** ✓ @bmj_latest · 6 min ...
Indoor mask mandates are being abandoned in jurisdictions across the US as politicians grappling with pandemic fatigue seek to restore a sense of normalcy, despite warnings from the US Centers for Disease Control and Prevention the country is not ready
 [bmj.com](#)
Covid-19: Mask mandates fall across US against p...
Indoor mask mandates are being abandoned in jurisdictions across the United States as politician...
0 3 3 1
-  **JAMA** ✓ @JAMA_current · 20 déc. 2021 ...
Study suggests that [#COVID19](#) mRNA vaccination was associated with a lower incidence of multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) in adolescents [ja.ma/3yllbN9](#)
6 89 188 1
-  **Haute Autorité de santé** ✓ @HAS_sante · 20 déc. 2021 ...
[#Communiqué](#) | [#COVID19](#) La HAS propose d'ouvrir la vaccination à l'ensemble des enfants de 5 à 11 ans, sans obligation, sans que cela conditionne l'obtention d'un passe sanitaire, et en priorisant les moins de 12 ans scolarisés au collège.
[has-sante.fr/jcms/p_3306399...](#)

Quels types de compte suivre ?



Sites institutionnels :

- Internationaux : @US_FDA, @WHO, @NICEComms
- Français: @HAS_sante, @LeCollegeMG, @ansm, @hcsp_fr



Revue généralistes :

- Internationales: @JAMA_current, @TheLancet, @NEJM, @bmj_latest
- Francophones: @CochraneFrance, @RevuePrescrire, @revmedsuisse

Revue de médecine générale:

- @AnnFamMed, @BJGPjournal, @EurJGenPract, @exercer_Revue



Revue spécialisées :


- @CircAHA, @ERSpublications, @DiabetologiaJnl

Sociétés savantes :

- @CNGE_France, @SPLF_SocPneumo, @escardio




Prêts à sélectionner efficacement un article ?



Subramanyam, *J Oral Maxillofac Pathol*, 2013

Réalisation de la veille bibliographique en pratique



Le Dragi Webdo

lundi 10 janvier 2022

Dragi Webdo n°338 : e-cigarette (HCSP), BPCO (recos GOLD), HTA/diabète (recos GB), vaccin Covid, remdesivir, AOD, HTA gravidique, primo-infection HSV, Caylus

Bonjour et bonne année tout le monde ! Nous vous remercions une fois de plus de nous lire. L'année commence avec un billet particulière...

5 commentaires:

mardi 21 décembre 2021

Dragi Webdo n°337: Contraception (masculine/féminine), Covid (myocardites, grossesse, Novavax), GEA, régurgitations, CBD/THC, PMA, dépression, démence, burn-out, #BMJChristmas

Bonjour à vous, pour certains vous êtes peut-être déjà en vacances, pour d'autres, vous assurez encore vaccins, tests covid, consultatio...

2 commentaires:

dimanche 12 décembre 2021

Dragi Webdo n°336 : Diabète (recos SFD), coronaropathies (recos ESC), Covid (réinfection, boost), embolie pulmonaire, hyperactivité vésicale, angine

Bonjour ou bonsoir ! Voici sans plus attendre les actualités de la semaine, bonne lecture ! 1/ Pharmacovigilance Un article du JAMA Inter...

1/ Pharmacovigilance

Un article du [JAMA internal medicine](#) revient sur les traitements pouvant augmenter la pression artérielle. Dans une cohorte américaine de 27 000 personnes représentatives de la population américaine, 15% prenaient des traitements pouvant majorer la PA, notamment antidépresseurs et AINS en grande majorité (puis co...

2/ Covid-19

L'arrivée des des réinfecti 1,5% et 3,5% une infection patients d'eh âgés). L'imm efficace au m

Une nouvelle vaccinal 5 m 840 000 pa retrouvent u patients pou pour 100 00 de 90% de la mortalité et un équivalent de NNT de 35 000 patients... (et une réduction des Covid symptomatiques de 83%).

La HAS s'est prononcée contre l'utilisation du molnupiravir chez les patients avec une forme légère à modérée à risque de développer une forme sévère compte tenu d'une efficacité inférieure aux anticorps monoclonaux et d'un risque mutagène suspecté par l'ANSM.



ACCUEIL

LES ARTICLES

PAR SPÉCIALITÉ (A-D)

(E-L)

(M-O)

(P-Z)

A PROPOS

Addictologie

Endocrinologie et nutrition

Mode de vie

Pédiatrie

Allergologie

Exercice médical

Néphrologie

Pharmacovigilance

Cardiovasculaire

Grossesse

Neurologie

Pneumologie

HTA, dyslipidémie, prévention

Gynécologie

Oncologie

Psychiatrie

Covid-19

Hépto-gastro-entérologie

ORL

Rhumatologie-Orthopédie

Dermatologie

Infectiologie

Ophthalmologie

Urologie

Diabétologie

ere, 5/ Autres,

Vaccination et voyages

Douleur et soins palliatifs

été européenne d'HTA a émis des recommandations concernant la rielle. Il n'y a rien de très neuf. Les mesures au cabinet doivent être ambulatoires. Les indications de la MAPA sont : détecter l'HTA liée à un surtraitement, et en cas de discordance entre les mesures au cabinet et les automesures tensionnelles. La MAPA est considérée comme étant la méthode préférentielle pour le diagnostic d'HTA, les AMT étant celles de choix pour le suivi (on ne va pas pouvoir faire des MAPA à tout le monde...)

Analyse de l'utilisation du site médicalement geek

381 billets au total dont 348 Dragi Webdo
(1 par semaine depuis mai 2014)

27 domaines médicaux permettant de classer
les articles médicaux des Dragi Webdo



Plus d'1 million de pages vues
Environ 20 000 vues/mois
Plus de 2800 abonnés

Sur 572 lecteurs :

- 68 % de médecins généralistes
- 15 % d'internes de MG
- Et d'autres spécialistes, d'autres internes, des pharmaciens, des externes, des patients...

Utilisation et avis :

- 81,9% de lecteurs hebdomadaires
- Satisfaction sur 5 points: 4,18 +/- 0,81
- Recherche simplifiée avec les domaines

Conclusion

Les médecins généralistes ont besoin de méthodes pour se tenir à jour

- La méthode développée ici :
 - Est efficace et réalisable sur la durée (15-30min/jour)
 - Permet de se former de façon indépendante de l'industrie
 - Est personnalisable selon ses centres d'intérêt
- Mais elle ne permet pas une veille exhaustive

Veillez et partagez !



Efficace, comme nous !

