



Concert' MSP

Concertation pluri-professionnelle en MSP, profils et situations cliniques des patients

Fiquet L¹, Ramond A², Peurois M², Gay R³, Fleuret S,
Schweyer FX³.



UNIVERSITÉ DE NANTES

Objectifs

- Décrire et analyser les activités de concertation pluriprofessionnelle « CPP » développées par les équipes dans les MSP.

L'hypothèse centrale: les CPP déclarées visent à valoriser

- une démarche pour améliorer la qualité des soins
- un processus par lequel l'équipe de soins primaires se développe et se renforce.

Un volet de l'étude: l'analyse quantitative des comptes-rendus de CPP déclarées par les équipes à l'ACI

MÉTHODE

ÉTUDE

Quantitative
Descriptive
Rétrospective
Multicentrique

8 MSP en
Pays de
Loire,
Bretagne et
Grand Est

Internes de MG (1-
2/MSP) recueil de
données



ANALYSE des Situations de Patients
ayant bénéficié d'une CPP
en 2018 et 2019

GRILLE D'ANALYSE COMMUNE


Profil des patients
Acteurs
Organisation
Motifs
Parcours de soin






Utilisation de la Classification
Internationale des Soins primaires CISP-3

Nom de la MSP	Département/ Région	Localisation	Date projet de santé	Nb professionnels	Structure
1	53 / Pays de la Loire	Rural	2009	> 40	Multi-site
2	72 / Pays de la Loire	Rural	2012	10-20	Mono-site
3	35 / Bretagne	Rural	2013	> 40	Multi-site
4	49 / Pays de la Loire	Urbain	2013	10-20	Mono-site
5	49 / Pays de la Loire	Rural	2014	10-20	Mono-site
6	35 / Bretagne	Urbain	2014	> 40	Multi-site
7	44 / Pays de la Loire	Urbain		20-40	
8	67/ Grand Est	Urbain	2010	20-40	Mono-site

ANALYSE DES SITUATIONS DE PATIENTS




RÉSULTATS



- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions Intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Retraités
- Autres personnes sans activité professionnelle


TYPE DE SITUATIONS




■ TYPE DE SITUATIONS

DES SITUATIONS COMPLEXES

Situations des patients Codes CISP 3




Code ZC Pb socio environnemental



- Pas de code
- Code unique
- Code + au moins un autre code


Troubles anxio dépressifs




- Pas de code
- Code unique
- Code + au moins un autre code

UNE TRES FORTE HETEROGENEITE ENTRE LES STRUCTURES

Age des patients MSP 2



Age des patients MSP 6



DISCUSSION

- Un matériau très intéressant, non destiné à la recherche
- La diversité et la complexité de la situation des patients ayant bénéficié d'une concertation pluriprofessionnelle
- Une prédominance de situations psychologiques ou sociales.
- Une intrication des difficultés
- Une très forte hétérogénéité entre les structures de MSP