congresmg.fr

Déclaration des liens d'intérêts

Aucun lien d'intérêt à déclarer

Ressenti des hommes engagés dans une démarche d'Assistance Médicale à la Procréation

15^e Congrès de la Médecin Générale France



Définition

- OMS définit l'infertilité par :
- « l'absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception »

- En Europe, 20% des couples ont des difficultés à concevoir¹
- En France, 15 à 25% des couples sont concernés²

- 1. Rochebrochard E de L. L'infécondité en Europe : et si on parlait un peu des hommes ? Researchgate. 1 janv 2004;118:40-5.
- 2. INSERM et DREES. Enquête nationale et périnatale. Rapport 2016. [Internet]. [cité 17 nov 2021]. Disponible sur: http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/wp-content/uploads/2017/10/ENP2016 synthese rapport.pdf



Epidémiologie

• En France en 2019, 3,4 % des naissances par AMP^{1,2}

• La FIV représente 70 % des enfants conçus par AMP³

^{3.} Rochebrochard É de L. 1 enfant sur 30 conçu par assistance médicale à la procréation en France. Popul Soc. 2018;N° 556(6):1-4.



^{1.} Agence de la Biomédecine. Activité d'assistance médicale à la procréation 2019. [Internet]. [cité 16 nov. 2021]. Disponible sur: https://rams.agence-biomedecine.fr/principaux-chiffres-de-lactivite.

^{2.} Naissances et taux de natalité | Insee [Internet]. [cité 16 nov 2021]. Disponible sur: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381380#tableau-figure1

Infertilité

- anxiété, dépression, isolation sociale, problèmes relationnels^{1,2}
- comme deuil ou maladie grave
- 48% des couples infertiles : l'infertilité, pire expérience de leur vie^{3,4}

- 1. Kerr J, Brown C, Balen AH. The experiences of couples who have had infertility treatment in the United Kingdom: results of a survey performed in 1997. Hum Reprod. 1 avr 1999;14(4):934-8.
- 2. Wischmann TH. Sexual disorders in infertile couples. J Sex Med. mai 2010;7(5):1868-76.
- 3. Malina A, Pooley JA. Psychological consequences of IVF fertilization Review of research. Ann Agric Environ Med. 2017;24(4):5.
- 4. Freeman EW, Boxer AS, Rickels K, Tureck R, Mastroianni L. Psychological evaluation and support in a program of in vitro fertilization and embryo transfer**Supported in part from the Mudd Expense Fund. Fertil Steril. janv 1985;43(1):48-53.




Chez l'homme

- Aussi affectés que les femmes par l'infertilité^{1,2}
- Se sentent déficients, touchés dans leur masculinité, ressentent de la culpabilité à l'égard de la compagne³
- Taisent la souffrance, pensent devoir être fort pour la compagne, crée des difficultés au sein du couple⁴
 - 1. Chachamovich JR, Chachamovich E, Ezer H, Fleck MP, Knauth D, Passos EP. Investigating quality of life and health-related quality of life in infertility: a systematic review. J Psychosom Obstet Gynecol. 1 juin 2010;31(2):101-10.
 - 2. Peterson BD, Newton CR, Rosen KH, Skaggs GE. Gender differences in how men and women who are referred for IVF cope with infertility stress. Hum Reprod Oxf Engl. sept 2006;21(9):2443-9.
 - 3. Bourdet-Loubère S, Pirlot G. Psychological experience of male infertility: Contributions of defense mechanisms location. Inf Psychiatr. 1 nov 2012;88:721-6.
- 4. Jaoul M, Bailly M, Albert M, Wainer R, Selva J, Boitrelle F. Identity suffering in infertile men. Basic Clin Androl. 2 janv 2014;24(1):1.




Garder la démarche dans l'intimité






L'infertilité : une atteinte à la masculinité






Une mise à l'épreuve du couple






Le désir d'enfant, une charge mentale d'abord, une grande joie par la suite





Penser aux alternatives



Une démarche éprouvante

Être submergé consultations trop d'informations courtes Souhaiter que les deux Souhaiter une membres du couple prise en charge l'encadrement soient considérés globale médical Se sentir bien Apprécier le informé contact soignant Être surpris par le poids de la Fatigué par la Mal vivre l'attente des 14 démarche fréquence des rendeziours Grand vous Grande souffrance à l'échec investissement nécessaire Trouver la démarche Contenir sa joie pour se Oublier toutes les très longue protéger souffrances à l'arrivée de la

grossesse



Principaux résultats et littérature

- AMP comme problème privé¹
- Le partage présente des bienfaits et plus facile avec personnes d'expérience similaire²
- L'infertilité porte atteinte à la masculinité
- Réaction inhibée plutôt qu'un état dépressif franc³
- L'homme en position d'aidant impuissant
- Atteinte à la sexualité et tensions dans le couple⁴
- 1. Johansson M, Berg M. Women's experiences of childlessness 2 years after the end of in vitro fertilization treatment. Scand J Caring Sci. 2005;19(1):58-63.
- 2. Bauer Z. Bound together by Fate and Faith. A Qualitative Analysis of Online Discussions on Assisted Reproduction in Hungary. :14.
- 3. Swierkowski-Blanchard N, Alter L, Salama S, Muratorio C, Bergere M, Jaoul M, et al. To be or not to be [fertile], that is the question. Basic Clin Androl. 12 oct 2016;26(1):12.
- 4. Bokaie M, Simbar M, Yassini Ardekani SM, Alavi-Majad H. Does Infertility Influence Couples' Relationships? A Qualitative Study. J Qual Res Health Sci. 8 juill 2020;6(1):63-77.



Take Home message 1/2

- S'adresser à chaque membre du couple
- Accorder un moment pour :
 - Faire prendre conscience de la durée de la démarche
 - Expliquer les raisons de tels délais
 - Expliquer la démarche dans sa globalité
 - Prévenir des implications sur le plan humain
- Décrire le spermogramme en amont et rassurer quant au risque de faute



Take Home message 2/2

• Partager les éléments épidémiologiques, faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls

 Rediriger vers des groupes d'échange, inviter à se rendre sur les réseaux sociaux et à demander un soutien psychologique



Merci

