



« Et si on parlait vasectomie? »




Etude des besoins et motivations pour une formation
théorique des médecins généralistes: Etude
qualitative à visée exploratoire

Munck S, Abballe C [Doctorat de Médecine générale] Nice: Université Côte d'Azur; Octobre 2021

Pas de conflit d'intérêts pour cette présentation

MG= Médecin généraliste

Problématique



- Freins modifiables^{(1) (2)}

- MG intéressés par information⁽³⁾

Question de recherche

Quels sont les **besoins et motivations** des médecins généralistes sur une formation théorique à la vasectomie?

Matériel et méthode



Plan expérimental qualitatif

- Inclusion : Tout MG
- Exclusion : exercice particulier
- Critères de variations (x8).
- Recrutement.



Entretiens

- Semi dirigés individuels (2019-2020)




Codage et Analyse


- Théorisation ancrée
- Médecin co-codeur

Résultats

16 MG



Co codage



Analyse



5 grands thèmes

Thème 1: Ressources mobilisables sur la vasectomie

- Origine des **connaissances**: formation initiale, TV, vie personnelle, comptes-rendus chirurgicaux
- **Outils**: site AFU++.
- **Freins**:
 - Refus des femmes
 - Mésusage outils d'information.
 - Manque de connaissance

Thème 2: Bénéfices attendus d'une formation


➤ Penser à **évoquer** la vasectomie

➤ **Argumenter** la vasectomie

- Rapport bénéfice/risque
- Avis des urologues
- Démystifier, rassurer

➤ **Etendre** la discussion à:

- La contraception hormonale
- toute consultation contraception
- Homme
- consultation de couple



Quand et comment l'aborder avec les hommes?

➤ **Gestion** péri opératoire

Thème 3: Motivations et freins à une formation

➤ **Motivations:**

- Situation vécues
- Précis et complet
- Ciblé médecine générale
- Interrogations patients
- Actualisation des connaissances
- **Outil didactique**

➤ **Freins:**

- Manque d'intérêt
- Appréhension
- Sujet trop restreint

Thème 4: Autres solutions que la formation

➤ Acteurs:

- Gynécologues
- Médias
- Ecole

➤ Outils:

▶ Dossier numérisé




▶ Plaquelette⁽⁴⁾


Contraceptive methods that you have to use and think about regularly or each time you have sex.

	Contraceptive patch	Contraceptive vaginal ring	Combined pill (COCP)	Progestogen-only pill (POP)	External condom	Internal condom	Diaphragm/cap with spermicide	Fertility awareness methods
What is it?	A small patch stuck to the skin releases estrogen and progestogen.	A small, flexible, plastic ring that fits the vagina releases estrogen and progestogen.	A pill containing estrogen and progestogen, taken daily.	A pill containing progestogen, taken daily.	A very thin latex rubber sheath that fits over the penis, put over the erect penis.	BUT, this polyurethane sheath that fits inside the vagina and covers the cervix to keep sperm out.	A flexible latex diaphragm or silicone dome, used with spermicide, is put into the vagina to cover the cervix.	Female and male fertility awareness methods.
Effectiveness	Perfect use: over 99%, Typical use: around 91%	Perfect use: over 99%, Typical use: around 91%	Perfect use: over 99%, Typical use: around 91%	Perfect use: over 99%, Typical use: around 91%	Perfect use: 98%, Typical use: around 80%	Perfect use: 95%, Typical use: around 79%	Perfect use: 92-98%, Typical use: 71-85%	Perfect use: up to 98%, Typical use: around 76%
Advantage	Can make periods lighter and less painful.	Giving steps to be taken weekly, signs appear and less painful.	Often makes bleeding and period pain worse and may help with menstrual symptoms.	Can be used if you are on the pill or not on the pill.	Condoms are the best way to help prevent spread from sexually transmitted infections.	Can be used in both sexes.	No physical side effects, which can be used to plan as well as prevent pregnancy.	
Disadvantage	May be seen and can cause skin irritation.	Must be comfortable with wearing and removing it.	Missing pills, vomiting or severe diarrhoea can make it less effective.	Like pills, vomiting or severe diarrhoea can make it less effective.	May slip off or split if not used correctly or if wrong size or shape.	Not as widely available as external condoms.	You need to use the right size. If you have any signs of STIs, you should use condoms as well as fertility awareness methods.	Need to avoid sex or use a condom at least three days of the cycle.

▶ ~~Check-list⁽⁵⁾~~



Thème 5: Éléments influençant le médecin généraliste



Discussion

Forces

Originale, Actualité

Co codage

Critères COREQ

Points-clés


- 1-Ressources:** Outils d'information non ou mal exploités
- 2-Bénéfices :** Nombreux ; « Quand et comment en parler aux hommes? »
- 3-Formation:** Formation adaptée MG, Exhaustive, Outil didactique
- 4-Autres solutions :** Gynécologues, Média, Dossier numérisé, Plaque informative
- 5-Éléments influençant le MG:** Nombreux, Subjectifs, A intégrer à la formation

**Je vous remercie
de votre attention**

Références bibliographiques

1. Monfort D. Déterminants expliquant le manque de recommandation de la vasectomie par les médecins généralistes de Loire Atlantique [Doctorat de Médecine générale]. Nantes: Université de Nantes; 2013.
2. Haute Autorité de Santé (HAS). État des lieux des pratiques contraceptives et des freins à l'accès et au choix d'une contraception adaptée [Internet]. 2013 [cité 14 mars 2021]. Disponible sur: https://www.has-sante.fr/jcms/c_1545927/fr/etat-des-lieux-des-pratiques-contraceptives-et-des-freins-a-l-acces-et-au-choix-d-une-contraception-adaptee
3. Raboteau A. La vasectomie: regard de médecins généralistes [Doctorat de Médecine générale]. Saint-Etienne: Université de Saint-Etienne; 2016.
4. Family Planning Association (the sexual health compagny). Contraceptive methods that don't depend on you remembering to take or use them [Internet]. 2021 [cité 1 sept 2020]. Disponible sur: https://www.sexwise.org.uk/sites/default/files/resource/2021-02/Contraceptive_Choices_Feb21.pdf
5. Ventola C. Prescrire, proscrire, laisser choisir : Autonomie et droits des usager.e.s des systèmes de santé en France et en Angleterre au prisme des contraceptions masculines [Doctorat de Santé Publique Spécialité sociologie]. Villejuif: Université Paris Sud 2017

La vasectomie dans le monde



Taux de vasectomie par pays chez les couples entre 15 et 44 ans.




- Schema de WHO
- Bibliographie de la these/article

- Organisation des Nations Unies (ONU), département économique et social. Contraceptive Use by Method 2019: Data Booklet [Internet]. 2019 [cité 8 oct 2021]. Disponible sur:
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2019_contraceptiveusebymethod_databooklet.pdf
- Organisation des Nations Unies (ONU), World contraceptive patterns. [Internet] 2013 [cité 8 oct 2021]. Disponible sur:
<https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/family/contraceptive-wallchart-2013.asp>


Roue de la science de Wallace

QUALITATIF:
empirico-inductif

QUANTITATIF:
hypothético-déductif



Qualitatif: circulaire et itératif




Résultats : 5 grands thèmes

- ⊗ Ressources mobilisables sur la vasectomie
- ⊗ Bénéfices attendus d'une formation
- ⊗ Motivations et freins à une formation
- ⊗ Autres solutions que la formation théorique
- ⊗ Éléments influençant le médecin généraliste dans sa pratique

Question de recherche

Quels sont les besoins et motivations des médecins généralistes sur une formation théorique à la vasectomie?



Désir
d'information

Freins modifiables

Points-clés

1. Ressources mobilisables sur la vasectomie

Outils d'information non ou mal exploités

2. Bénéfices attendus d'une formation

Nombreux ; « Quand et comment en parler aux hommes? »

3. Motivations et freins à une formation

Formation adaptée, Exhaustive, Outil didactique

4. Autres solutions que la formation théorique

Gynécologues, Média, Dossier numérisé, Plaque informative

5. Éléments influençant le médecin généraliste dans sa pratique

Nombreux, Subjectifs, A intégrer à la formation

Problématique



87% freins
modifiables⁽¹⁾

temps, industriels,
préjugés⁽²⁾



MG intéressés par
information⁽³⁾