



Les freins et leviers à la prise en charge du sevrage tabagique

Étude transversale chez les professionnels de santé de la Dordogne






Déclaration publique d'intérêts de Cugerone Arnaud

24/03/2023

Financements reçus de l'industrie



Liens spécifiques à l'intervention

« Les freins et leviers à la prise en charge du sevrage tabagique »

■

Autres liens d'intérêts

Activité professionnelle

- Médecin généraliste (2018-en cours)
- Chef de clinique des universités (2018-en cours)
- Groupe de travail (31/10/2020)

Engagements

- CPTS du Bergeracois - Responsable de la commission projet (2018-en cours)
- MSP Bergerac Cyrano - Président (2022-en cours)
- Collège des généralistes enseignants d'Aquitaine - Responsable Exercer (2019-en cours)
- Collège Nationale des Généralistes Enseignants - cotisant (2018-en cours)
- Société Française de Santé Digitale - cotisant (2021-en cours)

Principaux financeurs

■

Déclaration complète

- disponible sur Archimede.fr





Contexte :

- 75 000 décès en France
- Remboursement des traitements substitutifs depuis 2014
- Nouveaux prescripteurs depuis 2016



Objectifs

1 - Favoriser une organisation territoriale


2 - Accroître les compétences à l'arrêt du tabac

3 - Favoriser la demande d'aide



Objectifs


1. Identifier si les structures de soins coordonnées peuvent favoriser le déploiement du projet L.A.S.T dans le département de la Dordogne.
2. Identifier les freins et les leviers des professionnels de santé dans la prise en charge d'un patient tabagique



- La méthode 5A :
 - Interroger (*Ask*)
 - Conseiller (*Advise*)
 - Évaluer (*Assess*)
 - Accompagner (*Assist*)
 - Organiser (*Arrange*)

Trame

Cible



Recrutement

Professionnels de santé de la Dordogne


Sur l'annuaire santé



Caractéristique	Effectifs	%
Profession		
- Infirmier	98	45,6
- Médecin	46	21,4
- Kinésithérapeute	30	13,9
- Dentiste	17	6,0
- Pharmacien	13	6,0
- Sage-femme	11	5,1
Exercice coordonné		
- Oui	54	25
- Non	161	75



Majorité de femme
146/215 (67,9%)



Tabagisme 35/215
(35%)



- 93 professionnels de santé sur 215
 - Pas de différence significative pour les sexe, expérience, la profession et le statut tabagique.
- Pas de différence significative entre les professionnels exerçant en structure coordonnée OR=0,71 IC95% [0,37 ;1,32]
- Souhait de participer à une formation (OR = 3,5 ; IC95%[1,7 ;7,6])
- Suivre les patients en télé-soin (OR = 3,4 ; IC95%[1,7 ;7,2])



Demander (ask)

• Leviers :

- Connaissance (Kiné)
 - OR=3,2 IC95% [1,25 ;13,3]
- Satisfaction (Kiné)
 - OR=5,9 IC95% [1,67 ;58,62]
- Compétence (IDE)
 - OR=1,91 IC95% [1,12 ;3,47]




Figure 4 : Représentation des moyennes des items du COM-B pour l'étape "Ask" en fonction des professions (N=215). Étude LAST 24. 2021



Conseiller (advise)

- Analyse multivariée :
 - Motivation automatique
 - OR 1,67 [1,28 ;2,21]




Figure 5: Représentation des moyennes des items du COM-B pour l'étape "Advise" en fonction des professions. Étude LAST 24. 2021



Évaluer (Assess)

- En analyse ajusté :
 - Le manque de temps (OR=0,49 IC95% [0,38 ;0,71])
 - le sentiment de satisfaction (OR= 1,68 IC95% [1,26 ;2,29])




Figure 6 : Représentation des moyennes des items du COM-B pour l'étape "Assess" en fonction des professions (N=215) ; Étude LAST 24. 2021



Accompagner (Assist)

En analyse multivariée :

- sentiment de satisfaction OR=1,42 IC95% [1,09 ;1,89]
- l'influence du rôle de soignant OR= 1,84 IC95% [1,28 ;2,69]




Figure 7 : Représentation des moyennes des items du COM-B pour l'étape "Assist" en fonction des professions (N=215). Étude LAST 24. 2021



Organiser le suivi (Arrange)

En analyse multivariée

- Rôle de soignant OR=1,76 IC95%
[1,16 ;2,73]
- Sentiment de satisfaction OR= 1,42 IC95%
[1,07 ;1,91]




Figure 8 : Représentation des moyennes des items du COM-B pour l'étape "Arrange" en fonction des professions (N=215). Étude LAST 24. 2021



Forces et faiblesses

- Forces :
 - Utilisations de COM-B
 - 20% des professionnels sondés
- Faiblesses :
 - Difficulté de recrutement -> manque de puissance (pharmacien)
 - Biais déclaratif
 - Période de mobilisation des professionnels de santé



- Développement

- Impliquer l'ensemble des professionnels de santé de soins premiers
- Formation pluri professionnel pour monter en compétence
- Prise en charge coordonnée :
 - Niveau 1 : Demander / Conseiller (ensemble des PS)
 - Niveau 2 : Évaluer / Accompagner (MT, sage-femme, chirurgien dentiste)
 - Niveau 3 : Organiser le suivi (MT, IDE, pharma) -> Télé-suivi

16^E CONGRÈS
MÉDECINE
GÉNÉRALE
FRANCE



VOYAGEZ DANS L'UNIVERS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

Organisé par COLLEGE
de la MÉDECINE
GÉNÉRALE



23 - 25
MARS
2023
PARIS
PALAIS DES CONGRÈS

congresmg.fr
f t in y #CMGF2023

En partenariat avec [leGeneraliste](http://leGeneraliste.com)

Merci pour votre attention



VOYAGEZ DANS L'UNIVERS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

Physical	SKILL	ASSIST	SKIO2 : Je suis à l'aise quand je prescris une aide médicamenteuse pour le sevrage tabagique
Physical	SKILL	ARRANGE	SKIO3 : Je me sens compétent pour organiser le suivi de mes patients souhaitant arrêter de fumer
Psychological	Memory	ASK	MAD01 : J'oublie souvent d'inscrire le statut tabagique de mes patients dans leur dossier
Psychological	Knowledge	ADVISE	KNO01 : Mes patients connaissent les risques liés au tabagisme
Psychological	Behaviour regulation	ASSESS	BAR02 : L'évaluation de la dépendance et/ou des co-addictions me permet de réorienter mon patient
Psychological	Behaviour regulation	ASSIST	KNO03 : Je sais comment utiliser les substituts nicotiniques chez mes patients fumeurs
Psychological	Behaviour régulation	ARRANGE	BAR03 : Je me sers du dossier médical pour tracer mes interventions
Reflective motivation	Beliefs about consequences	ASK	BCO01 : Mes patients apprécient que j'aborde leur consommation tabagique
Reflective motivation	Goals	ADVISE	GOA02 : Conseiller l'arrêt du tabac est important pour moi
Reflective motivation	Beliefs about capabilities	ASSESS	BAC02 : J'ai des difficultés pour évaluer la motivation de mes patients
Reflective motivation	Beliefs about consequences	ASSIST	BCO02 : Aider mes patients à arrêter augmente ses chances de réussite
Reflective motivation	Optimisme	ARRANGE	OPT02 : J'ai tendance à me décourager quand un patient rechute
Automatic motivation	Emotion	ASK	EMO01 : Je me sens frustré quand je n'aborde pas le sujet du tabac avec mes patients fumeurs
Automatic motivation	Emotion	ADVISE	EMO03 : Je suis satisfait des conseils que j'apporte à mon patient
Automatic motivation	Emotion	ASSESS	EMO04 : Je suis anxieux quand j'aborde les co-addiction
Automatic motivation	Emotion	ASSIST	EMO02 : Je suis anxieux quand je dois aider un patient à arrêter de fumer
Automatic motivation	Emotion	ARRANGE	EMO05 : Je suis satisfait du suivi du sevrage tabagique que j'effectue avec mes patients
Physical opportunity	Environnement et ressources	ASK	ECR04 : J'ai le temps nécessaire de demander à mon patient son statut tabagique
Physical opportunity	Environnement et ressources	ADVISE	ECR02 : J'utilise des brochures/fiches/livrets pour aider mes patients à arrêter de fumer
Physical opportunity	Environnement et ressources	ASSESS	ECR05 : Je suis bien placé pour évaluer les freins à l'arrêt chez mon patient
Physical opportunity	Environnement et ressources	ASSIST	ECR03 : J'ai le temps d'accompagner mes patients à arrêter de fumer
Physical opportunity	Environnement et ressources	ARRANGE	ECR01 : Je travaille avec des personnes ressources quand je dois adresser un patient pour un sevrage tabagique
Social opportunity	Social influences	ASK	SCIO4 : Les autres professionnels de santé attendent de moi que je questionne mes patients sur leur consommation
Social opportunity	Social influences	ADVISE	SCIO2 : Mes patients attendent de moi que je les conseille pour arrêter de fumer
Social opportunity	Social influences	ASSESS	SCIO5 : Dans votre activité, à quelle fréquence avez-vous l'opportunité d'échanger avec un autre professionnel sur les freins à l'arrêt du tabac
Social opportunity	Norms	ASSIST	SCIO3 : La réglementation m'incite à prescrire une aide au sevrage tabagique
Social opportunity	Social influences	ARRANGE	SCIO1 : Dans mon secteur les professionnels de santé attendent de moi que je participe au suivi des patients