

16^E CONGRÈS
MÉDECINE
GÉNÉRALE
FRANCE



Organisé par COLLÈGE
de la MÉDECINE
GÉNÉRALE



VOYAGEZ DANS L'UNIVERS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE



23 - 25
MARS
2023
PARIS
PALAIS DES CONGRÈS

congresmg.fr
f t in y #CMGF2023

En partenariat avec leGeneraliste

Déclaration des liens d'intérêts

Dr Adélie Romey : aucun

Dr Marianne Vaysse : aucun



Freins et facilitateurs de la continuité des soins délivrés aux migrants précaires en médecine générale

Auteurs : Dr Adélie ROMEY, Dr Marianne VAYSSE

Co-auteurs: Pr Laurent LETRILLIART et du Dr Clémence JOUAULT

Le 25 mars 2023, CMGF



Introduction

Pathologies infectieuses, psychiques, cardio-métaboliques (1,2)



Continuité des soins

« Expérience de soins cohérents
et reliés au cours du temps » (3)

relationnelle

organisationnelle

informationnelle



Explorer les freins et
facilitateurs de la
continuité des soins
délivrés aux migrants
précaires en médecine
générale



Matériel et Méthode

- Etude qualitative réalisée auprès de
 - Migrants : définition de l'UNESCO
 - Agé de 18 à 65 ans
 - Précaires : Score EPICES simplifié
 - Consultant en médecine générale
- Recrutés dans 5 structures de soins et 2 associations d'aide aux migrants
- Analyse par théorisation ancrée puis triangulation des données
- Accord donné par le comité d'éthique et CUMG Lyon 1 (IRB 2020-03-17-06) et par la CNIL (n°2020/021)




Résultats (1)

- Concept du suivi médical
 - Consulter fréquemment un médecin identifié
- Freins présents à chaque étape de la consultation
- Facilitateurs rarement réunis pour un même migrant



FREINS

FACILITATEURS





FREINS

FACILITATEURS

CONTINUITÉ
RELATIONNELLE

Représentation
de la santé et
des soins (3)

Barrière
linguistique
(1,2)

Adhésion
aux soins

Savoir être et
savoir faire
du médecin (4)

Traducteur
professionnel
ou familial (1,2)

CONTINUITÉ
INFORMATIONNELLE

CONTINUITÉ
ORGANISATIONNELLE

Accès aux
droits, coût
des soins

Orientation
dans le
système de
santé (5)

Organisation
de la
structure de
soin (6)

Education au
bon usage du
système de
santé (7)

Association d'aide aux
migrants (7)

Confirmé par :

- (1) Jaeger, 2019
- (2) Cheng, 2015
- (3) Madden, 2017
- (4) Patel, 2021
- (5) Graetz, 2017
- (6) Aller, 2013
- (7) Tan, 2021



Conclusion

La continuité des soins était freinée à tous les niveaux

Optimisation synergique des 3 types de continuité des soins

- Formation
 - communication
 - pathologies spécifiques des migrants
- Coopération interprofessionnelle → éducation à la santé du migrant
 - IPA, assistants médicaux, médiateurs en santé
 - maison et centre de santé pluriprofessionnels
- Carnet de santé


16^e CONGRÈS
MÉDECINE
GÉNÉRALE
FRANCE



Organisé par COLLEGE
de la MÉDECINE
GÉNÉRALE



VOYAGEZ DANS L'UNIVERS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE



2023
PARIS
PALAIS DES CONGRÈS

En partenariat avec le général

**Merci de votre
attention**



16^E CONGRÈS
MÉDECINE
GÉNÉRALE
FRANCE




Organisé par COLLÈGE
de la MÉDECINE
GÉNÉRALE 

VOYAGEZ DANS L'UNIVERS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE



23 - 25
MARS
2023
PARIS
PALAIS DES CONGRÈS

congresmg.fr
f t in y #CMGF2023

En partenariat avec  leGeneraliste

Annexes



Tableau I Les types de continuité et conditions nécessaires à la mise en place



	Définitions	Conditions nécessaires
Continuité relationnelle	Perception par le patient d'une relation thérapeutique continue avec un ou plusieurs professionnels de santé.	Qualité de la relation patient-médecin Stabilité des équipes médicales
Continuité informationnelle	Perception par le patient que ses antécédents médicaux et son contexte personnel sont connus et utilisés à bon escient pour lui fournir des soins adaptés.	Connaissance du contexte personnel et médical Partage et utilisation des informations
Continuité organisationnelle	Perception par le patient que les soins prodigués sont planifiés, complémentaires et réalisés dans un délai adapté.	Cohérence des soins Accessibilité / flexibilité

Source : d'après Reid et Haggerty (ref 10, 20)



VOYAGE

Caractéristiques de la population

Tableau II : Caractéristiques de l'échantillon

Entretien	Age	Sexe ^a	Pays d'origine ^b	Durée de Séjour	Pathologie ^c	Score EPICES ^d	Niveau d'étude ^e	Logement	Activité régulière rémunérée
E1	18-30 ans	H	Kosovo	> 5 ans	I	8	5	Amis/famille	Oui
E2	40-50 ans	F	Tunisie	< 2 ans	I	6	6	Amis/famille	Non
E3	30-40 ans	F	Sénégal	< 2 ans	C	11	7	Amis/famille	Non
E4	40-50 ans	F	Kosovo	> 5 ans	I	8	4	Personnel	Non
E5	40-50 ans	H	Nigéria	2-5 ans	I	9	3	Foyer	Non
E6	18-30 ans	H	Soudan	< 2 ans	I	9	3	Foyer	Non
E7	18-30 ans	H	Syrie	> 5 ans	C	6	5	Personnel	Oui
E8	18-30 ans	H	Bangladesh	> 5 ans	I	6	5	Personnel	Oui
E9	40-50 ans	H	Sénégal	< 2 ans	C	6	3	Amis/famille	Non
E10	30-40 ans	H	Syrie	2-5 ans	A	4	6	Personnel	Oui
E11	> 50 ans	H	Centrafrique	< 2 ans	C	7	3	Amis/famille	Non
E12	30-40 ans	F	Syrie	2-5 ans	A	6	2	Personnel	Non
E13	18-30 ans	F	Nigéria	2-5 ans	A	8	3	Amis/famille	Non
E14	18-30 ans	H	Congo	2-5 ans	C	6	6	Foyer	Oui
E15	40-50 ans	F	Sénégal/Italie	< 2 ans	C	9	4	Personnel	Oui
E16	18-30 ans	F	Albanie	< 2 ans	C	6	6	Personnel	Non
E17	30-40 ans	F	Kosovo	< 2 ans	C	10	3	Logé par association	Non
E18	30-40 ans	H	Afghanistan	> 5 ans	I	4	3	Personnel	Oui
E19	18-30 ans	H	Côte d'Ivoire	2-5 ans	C	7	3	Hôtel	Non
E20	18-30 ans	H	Guinée	2-5 ans	C	5	7	Logé par association	Oui

^a H : homme ; F : femme.

^b Le Kosovo n'est pas reconnu comme un état indépendant par l'ONU et l'Union Européenne.

^c I : intermittente ; C : chronique ; A : aucune pathologie chronique ni intermittente.

^d Score EPICES simplifié : au moins 4 réponses défavorables sur 11 questions de précarité = situation de précarité

^e Niveau d'étude classé selon la Classification internationale type de l'éducation (CITE-INSEE) : 0 préprimaire, 1 primaire, 2 collège, 3 lycée, 4 enseignement post-secondaire non supérieur, 5 enseignement supérieur de cycle court (DTS, DUT...), 6 licence ou équivalent, 7 master ou équivalent, 8 doctorat



Score EPICES

N°	Questions	Oui	Non
1	Rencontrez-vous parfois un travailleur social (assistante sociale, éducateur) ?	1	0
2	Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF...) ?	1	0
3	Bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire (mutuelle) ?	0	1
4	Vivez-vous en couple ?	0	1
5	Etes-vous propriétaire de votre logement (ou accédant à la propriété) ?	0	1
6	Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?	0	1
7	Etes-vous allé au spectacle (cinéma, théâtre...) au cours des 12 derniers mois ?	0	1
8	Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?	0	1
9	Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que vos parents ou vos enfants	0	1
10	En cas de difficultés (financières, familiales, de santé...) y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ?	0	1
11	En cas de difficultés (financières, familiales, de santé...), y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour vous apporter une aide matérielle (y compris un prêt) ?	0	1

≥ 4 réponses précaires/défavorables (codées 1) = Situation de vulnérabilité sociale

* Cette méthode simplifiée, utile pour un repérage en première intention, ne constitue pas la méthode à retenir pour l'évaluation de la fragilité selon Epices mesurée a postériori dans les CES (mesure retenue pour les indicateurs remontés à la Cnamts).

Forces et limites

- **Diversité des expériences**
 - **Origine géographique variée**
 - **Structures de recrutement diversifiées**
 - **Proportion élevée de pathologies chroniques**
- **Saturation des données par 18eme entretien**
- **Biais de désirabilité**