

16^E CONGRÈS
MÉDECINE
GÉNÉRALE
FRANCE



VOYAGEZ DANS L'UNIVERS DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE

Organisé par COLLÈGE
de la MÉDECINE
GÉNÉRALE



23 - 25
MARS
2023
PARIS
PALAIS DES CONGRÈS

congresmg.fr
f t in y #CMGF2023

En partenariat avec leGeneraliste

L'Homme derrière le monstre

Tristan GABRIEL-SEGARD, médecin psychiatre

CHU St Etienne – CRIAVS ARA




Typologie des agresseurs sexuels

Agresseur : caractéristiques communes

- Absence de respect de la loi
 - Satisfaction du désir avec obtention du plaisir
 - Narcissisme, égocentrisme et absence de sens de l'altérité.
 - Intelligents / déficients
 - Troubles de personnalité / normaux
 - Déviants exclusifs / pervers polymorphes
 - Mésadaptés sociaux / leaders sociaux

Définitions



- Agression sexuelle **avec contact** : viol / agression. Incapacité à contenir l'acte, recherche de son propre « soulagement » (plaisir/tension)
- Agression sexuelle **sans contact** : relié avec attirance sexuelle pour les mineurs, meilleurs capacités d'inhibition, plus empathiques, meilleurs fantasmatique sexuelle, peu de lien avec des enfants.
- **Pédocriminel** : agresseur d'enfant, sans attirance sexuelle pour l'enfant.
- **Pédophile** : attirance sexuelle pour les enfants, forte congruence émotionnelle avec les enfants
- **Incestueux** : flou des limites, intimité pathologique, reproduction de phénomènes, peu de pédophiles, problèmes d'attachements, faibles compétences psycho-sociales

Typologie des agresseurs sexuels

- Facteurs de **rejet** et **d'hostilité** par l'entourage → **faible estime de lui-même** → Construction de **croyances négatives**, par une plus **grande réceptivité/sensibilité à la violence** et aux attitudes antisociales.
- Situations de **maltraitance** (morale, physique, ou sexuelle) dans l'enfance ou l'adolescence.
- Personnes souffrants d'un **attachement inséure**.

Typologie des agresseurs sexuels

Il existe de **nombreux types** de sujets au sein de la catégorie des agresseurs :

- La violence sexuelle peut être **qu'une des multiples expressions** de la violence
- être secondaire à des **pulsions obsédantes** et irrépressible (paraphilie)
- Un raté de trajectoire, **secondaire à un évènement traumatissant.**
- un **mouvement régressif** (pédophile, isolement relationnel)
- une **déstructuration** plus ou moins momentanée du sujet (dissociation au passage à l'acte)
- Très **rarement** de pathologie psychiatrique, constitue plutôt une comorbidité, mais ne peut s'intégrer au tableau diagnostique donc irresponsabilité n'est quasi jamais reconnue

La perversion

- La perversion se fonde sur l'**organisation défensive** contre une terreur innommable, alors fondée sur le déni, l'expulsion et la projection sur autrui, qui peut conduire aux comportements sexuels les plus violents (Ballier 2005)
- Les scénarios pervers ont pour **but la réassurance d'être vivant** (lutte contre l'angoisse d'anéantissement), **lutte contre la dépression et l'angoisse**, colmater les failles narcissiques et les limites de soi.
- **Perversité : type de défense** contre l'effondrement psychotique, constitue un aménagement psychopathologique (Bergeret)



Comment accueillir et parler à un auteur

- **VOUS N'ETES PAS JUGE**, ne pas condamner le patient, l'acte citoyen est **d'accompagner vers la judiciarisation** de la situation : dépôt de plainte de la victime / dénonciation de l'auteur. Objectif de soulagement de la lourdeur du secret et des tensions intra systémique, expliquer le soulagement de l'arrestation, de la fin provoquée par la mise au jour des faits.
- **Repositionner** autant que possible le **caractère illégal** des actes commis ou fantasmes
- **Orienter** vers les dispositifs spécifiques d'accompagnement



Comment accueillir et parler à un auteur

- Très fréquemment multiples cas : libération de la parole / cas transgénérationnel / habitudes relationnelles incestueuses, prévenir la famille de cela, et **être disponible** pour accueillir.
- **Protéger** l'auteur du **passage à l'acte suicidaire** à la suite de la révélation : orienter vers structures de santé mentale.
- **Favoriser** une **réorganisation** du système familial a visée de protection. Tenter de maintenir des liens sécurisés, sauf si contre-indications judiciaires.

Prévenir les violences

- Permettre un espace de parole sur les violences sexuelles
- Permettre un espace de parole sur les fantasmes déviants
- Procurer une éducation sexuelle.
- Ne pas rester seul face à ces situations.
- Expliquer au plus jeunes le consentement.
- Expliquer au parents l'importance de l'intimité / extimité pour que cela soit transmis à l'enfant.

Ressources

- Site web : info et vidéos :
 - Pedohelp
 - FFCRIAVS
 - Lumni (contenu enfant)
 - Plateforme Jonas
- CRIAVS Régional : Information
Orientation
Soutien



Take home message

- VOUS N'ETES PAS JUGE, ne pas condamner le patient, l'acte citoyen est **d'accompagner vers la judiciarisation.**
- **Repositionner** autant que possible le **caractère illégal**
- **Orienter** vers les dispositifs spécifiques d'accompagnement
- **Etre disponible** pour accueillir.
- **Protéger** l'auteur du **passage à l'acte suicidaire**
- Tenter de maintenir des liens sécurisés, sauf si contre-indications judiciaires.

- **NE PAS RESTER SEUL FACE A CES SITUATIONS COMPLEXES**
- **TOUJOURS RECHERCHE LA PART D'HUMANITE POUR LUTTER CONTRE SES DEFENSES**

IL EXISTE QUELQUE CHOSE DE MIGNON CHEZ CHAQUE HUMAIN

Merci de votre attention



« Tout le monde, il est beau » Zazie 1998