

ADDICTIONS en MG : y a-t-il des urgences ?

ATELIER

Julien Azuar - PH. Hôpital Fernand Widal . FFA


Marc Besnier - CCU Poitiers. CMG

Philippe Binder - Pr Poitiers. CMG





L'avis des experts



ADDICTIONS en MG : Urgences somatiques ? Antoine

« Allo docteur ! Antoine, mon mari, vous le connaissez, il a toujours son habitude d'alcool ; d'habitude ca l'endort mais aujourd'hui c'est différent ... Il tremble il a des mouvements brusques comme des convulsions il raconte des bêtises il est très excité, il transpire, je ne sais pas quoi faire, venez ! »

Antoine 60 ans vous est un peu connu,
pas de pathologie organique notée







ADDICTIONS en MG : **Urgences somatiques ? Arnaud**


"Docteur, mon conjoint Arnaud que vous suivez pour son traitement Subutex a rechuté dans la poudre. Il a consommé avec son frère qui m'a appelé, il ne bouge plus »

Arnaud 34 ans que vous suivez mensuellement, pas d'antécédents autres connus





L'avis des experts



ADDICTIONS en MG :
Urgences à intervenir ? Belinda

Belinda à 30 ans, connue du cabinet, au 2^o mois de grossesse.

Elle vient pour son renouvellement de Buprénorphine à la dose de 6 mg.

Elle dit en passant consommer du Tabac et du cannabis et occasionnellement de la cocaïne.

Rien ne lui fait souci .








ADDICTIONS en MG : **Urgences à intervenir ? Clément**

Clément 45ans : fumeur de tabac qui vient de faire un syndrome de menace, apporte le courrier du cardio qui évoque l'intérêt d'une intervention mais conditionnée à l'arrêt du tabac.





ADDICTIONS en MG :

Urgences à intervenir ? Belinda, le retour

Suite à vos brillants conseils et votre accompagnement, Belinda a cessé la cocaïne, le tabac et ne consomme presque plus de cannabis.

Elle a vu le gynécologue pour sa deuxième échographie (22 SA). Il lui a été demandé de réduire sa Buprénorphine en urgence pour prévoir la fin de grossesse.






L'avis des experts



ADDICTIONS en MG :

Gérer les urgences ressenties : Doriane

Doriane 28 ans, habituée, consulte en avance de 10 jours pour son renouvellement de BHD 8mg. Elle explique qu'elle a perdu une boîte en voyage et commence à être en manque.





ADDICTIONS en MG :
Gérer les urgences ressenties : Eliott

Eliott 32 ans, connu occasionnellement du cabinet, veut rapidement un sevrage de sa conso d'héroïne 1g/j car est enfin embauché comme grutier.





ADDICTIONS en MG :
Gérer les urgences ressenties : Eliott

Fred, 54 ans habituel du cabinet, 14 ans de Méthadone est équilibré à 60 mg par jour. Il présente des métastases osseuses douloureuses. Quels traitements lui proposer ?






L'avis des experts



ADDICTIONS en MG :
Et les urgences « sociales » ? : Gladys

Gladys 14 ans, dont vous êtes le médecin de famille, a des insomnies et quelques douleurs abdominales. Vous faites sortir la mère et l'adolescente vous dit fumer tous les jours du THC. Elle a eu récemment quelques cuites en soirée ...

Elle vous supplie de ne rien dire à ses parents.






ADDICTIONS en MG :
Et les urgences « sociales » ? : Hubert

Hubert 54 ans chauffeur de 35 tonnes vient pour son HTA, il évoque sans problème sa consommation d'alcool quotidienne de 7 à 8 U/j qu'il « sait gérer ».





L'avis des experts



Merci de votre attention !

Julien Azuar - PH. Hôpital Fernand Widal . FFA

Marc Besnier - CCU Poitiers. CMG

Philippe Binder - Pr Poitiers. CMG



ADOC + Sarda