



17e Congrès
Médecine
Générale
France



DU 21 MARS
AU 23 MARS 2024
palaisdescongrèsdeparis
congres.cmg.fr    

Déclaration des liens d'intérêts

Aucun lien ou conflit d'intérêts à déclarer en lien avec la thématique

DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS DANS LA POPULATION SOURDE

Etude transversale à l'Unité d'Accueil et de Soins pour les Sourds du CHU de Bordeaux

Dr Stéphanie BUL

Dr Racha ONAISI

DMG / université
de BORDEAUX
Département de
médecine générale




UNITÉ D'ACCUEIL ET
DE SOINS DES PATIENTS
SOURDS


DÉPISTAGE
DESCANCERS
Centre de coordination
Nouvelle-Aquitaine



Communauté Sourde



Accès aux soins : difficultés de communication




Modèle de Jakobson

Cancers et dépistage

- Diagnostic plus tardif
- Moins de recours au dépistage, notamment CCU
 - En 2011 : 73,4% vs 85,2%

Création des UASS




Méthode

- Objectif principal : **Mesurer le taux dépistage du CCU chez les femmes Sourdes suivies à l'UASS du CHU Bordeaux**
- Étude transversale rétrospective monocentrique

Population étudiée


- 28 à 62 ans (moyenne = 43 ans)
 - 34% 36-45 ans, 22% ménopausées
- 69% Bordeaux Métropole
- 63% couple, 72% ≥ 1 enfant
- 44% maladie chronique, 10% handicap associé
- 30% IMC > 30



Exclusions :


- 3 patientes atcd d'hystérectomie totale
- 1 patiente atcd de cancer du col de l'utérus

Dépistage du CCU



Taux superposable moyenne population générale

Meilleure participation suivi gynécologique régulier



Discussion

Limites



- Population Sourde représentée en partie
- Grandes villes
- Petit échantillon

Forces

- Etude **originale**
- Résultat objectif principal **fiable**

Taux de dépistage superposable à celui de la population générale

Consultations UASS :



Réduction **possible** inégalités accès aux soins dans la population Sourde

Ouverture et conclusion

→ Les UASS sont un des outils de la diminution des inégalités sociales de santé