



Aide au suivi des patients VIH en ville : VIHclic.fr

Éléonore Bernard Lucie Campagné

CMGF 2018



DÉPARTEMENT
MÉDECINE GÉNÉRALE
PARIS 7 • DIDEROT

Plan

1

1 Introduction

2 Matériels et Méthodes

3 Résultats

4 Conclusion

Introduction

1

Modification des pratiques

- Patients VIH stabilisés.
- Nombreuses **co-morbidités** (cardiovasculaires, rénales, hépatiques, oncologiques...).
- Informatisation de la médecine générale.

Introduction

1

Modification des pratiques

- Patients VIH stabilisés.
- Nombreuses **co-morbidités** (cardiovasculaires, rénales, hépatiques, oncologiques...).
- Informatisation de la médecine générale.

Objectifs de VIHclic

- **Suivi rigoureux et actualisé** des patients VIH stables.
- Renforcer la collaboration ville-hôpital.
- Renforcer le rôle du médecin généraliste.

Plan

2

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes**
- 3 Résultats
- 4 Conclusion

Matériels et Méthodes

2

Cahier des charges de VIH Clic

- Site à destination des **professionnels de santé**.
- **Indépendance** vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique.
- Accès :
 - **libre et gratuit** : pas de création de compte personnel,
 - sur téléphones, ordinateurs, tablettes.

Matériels et Méthodes

2

Cahier des charges de VIHClc

- Site à destination des **professionnels de santé**.
- **Indépendance** vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique.
- Accès :
 - **libre et gratuit** : pas de création de compte personnel,
 - sur téléphones, ordinateurs, tablettes.

Groupes de travail

- Comité de pilotage : médecins généralistes et infectiologues.
- Groupe de relecture **pluriprofessionnel** :
 - médecins, pharmaciens et membres d'associations de patients,
 - **double relecture** des contenus publiés sur le site.

Plan

3

1 Introduction

2 Matériels et Méthodes

3 Résultats

4 Conclusion



Site à destination des professionnels de santé

Aide à la prise en charge des patients VIH en ville



Interactions
médicamenteuses



Fiches conseils



Aide à la consultation



Dépistage et Diagnostic



Antirétroviraux



À qui s'adresser ?



Base de données répertoriant les interactions médicamenteuses possibles entre les antirétroviraux et une liste de médicaments d'usage courant en médecine de ville (liste non exhaustive).

- La **colonne 1** vous permet de sélectionner le traitement antirétroviral de votre patient (pas nom de marque, DCI ou par famille thérapeutique).
- La **colonne 2** vous permet de choisir le ou les médicaments que vous souhaitez prescrire (par DCI ou par famille thérapeutique). Cette liste est non exhaustive et sera complétée en fonction des actualisations.
- La **colonne 3** vous présente les interactions possibles entre la colonne 1 et la colonne 2 (**vert** : pas d'interaction attendue, **orange** : interaction possible précautions d'emploi, **rouge** : association déconseillée ou contre indiquée).

1 Traitements anti HIV

Médicaments

Famille

Marque

Rechercher un médicament...



☐ Abacavir

☐ Atazanavir

☐ Cobicistat

☐ Darunavir

2 Traitements

Médicaments

Famille

Rechercher un médicament...



☐ Acamprosate

☐ Acenocoumarol

☐ Aciclovir

☐ Acide acetylsalicylique

☐ Acide clavulanique

3 Interactions

Les interactions médicamenteuses seront affichées ici

1 Traitements anti HIV

Médicaments

Famille

Marque

Retrovir

Reyataz

Stribild

Sustiva

Telzir

Tivicay

Triumeq

☒ Abacavir

☒ Dolutegravir

☒ Lamivudine

Trizivir

2 Traitements

Médicaments

Famille

metf



☒ Metformine

3 Interactions

Metformine - Abacavir

Pas de donnée dans la littérature.

Pas d'interaction attendue.

Metformine - Dolutegravir

Augmentation possible des concentrations de metformine, ajustement de dose à discuter. Limiter la dose de metformine à 1000 mg/jour lors de l'instauration du traitement. Surveillance de la tolérance (fonction rénale) et des effets secondaires.

Metformine - Lamivudine

Pas de donnée dans la littérature.

Pas d'interaction attendue.

Pas de données

Pas d'interactions attendues

Interactions possibles

Fortes interactions



VIHClic

 Interactions
médicamenteuses

 Fiches conseils

 Aides à la consultation

 Dépistage et Diagnostic

 Antirétroviraux

 À qui s'adresser ?

 Recherche

1 Traitements anti HIV

Médicaments

Famille

Marque

Epivir

Eviplera

Fuzeon

Genvoya

☒ Cobicistat

☒ Elvitegravir

☒ Emtricitabine

☒ Tenofovir

Intelence

Invirase

Isentress

2 Traitements

Médicaments

Famille

fluti



☒ Fluticasone

3 Interactions

Fluticasone - Cobicistat

Pas de donnée dans la littérature.

Risque de syndrome d'impregnation cortisonique chronique. Association déconseillée. Préférer l'utilisation d'un traitement alternatif tel que le béclo méthasone.

Fluticasone - Elvitegravir

Pas de donnée dans la littérature.

Risque de syndrome d'impregnation cortisonique chronique. Association déconseillée. Préférer l'utilisation d'un traitement alternatif tel que le béclo méthasone.

Fluticasone - Emtricitabine

Pas de donnée dans la littérature.

Pas d'interaction attendue.

Fluticasone - Tenofovir

 Pas de données

 Pas d'interactions attendues

 Interactions possibles

 Fortes interactions

Dépistage et Diagnostic

[Accueil](#) » [Dépistage et Diagnostic](#)



Dépistage

*Penser à **proposer un dépistage** plus systématique du VIH (populations et circonstances à risque, signes cliniques évocateurs...).*

 [Dépister : quand y penser ?](#)

 [Les différents tests disponibles](#)



Date de dernière modification : 22 janvier 2018

Diagnostic

Que faire en pratique lors d'une découverte d'une séropositivité VIH ?

 [Synthèse de la prise en charge initiale](#)

 [Aide à l'annonce d'une séropositivité VIH](#)

 [Bilan initial clinico-biologique](#)

 [Quand débiter le **traitement** ?](#)

 [Initier la **prise en charge sociale**](#)

 [Associations de patients](#)

Aides à la consultation

Accueil » Aides à la consultation



Symptômes aigus

La prise en charge du patient présentant une **fièvre**, des diarrhées (etc...), sera différente en fonction de son **niveau d'immunodépression**.

- Patient **immunocompétent** (plus de 200 lymphocytes CD4)
- Patient **immunodéprimé** (moins de 200 lymphocytes CD4)
- Informations sur les principales **infections opportunistes**
- Indications d'une **prophylaxie** des infections opportunistes



Consultations de suivi

Que faire en pratique lors d'une consultation de suivi chez un patient VIH stable ?

Synthèse du suivi

Dépistage des cancers et Vaccinations

Organisation spécifique des dépistages et du calendrier vaccinal.

- Dépistage des cancers
- Vaccinations

Risques particuliers

Sexualité

Voyage

Date de dernière modification : 2 mars 2018

Dépistage des cancers

Accueil » Aides à la consultation » Dépistage des cancers

POINTS CLÉS

Spécificités pour les cancers :

- » du col de l'utérus,
- » du canal anal,
- » hépato-cellulaires,
- » de la peau et des muqueuses.

Les cancers représentent 36 % de la mortalité des PVVIH.

L'incidence des cancers non classant Sida est de 2 à 3 fois supérieure à celle de la population générale.

Dépistages spécifiques chez les patients vivants avec le VIH :

Cancer du col de l'utérus



Cancer du canal anal



Carcinome hépato cellulaire



Cancers cutanéomuqueux



Dépistages identiques à ceux en population générale :

- Cancer colorectal
- Cancer du sein

Dépistage des cancers

Accueil » Aides à la consultation » Dépistage des cancers

POINTS CLÉS

Spécificités pour les cancers :

- » du col de l'utérus,
- » du canal anal,
- » hépato-cellulaires,
- » de la peau et des muqueuses.

Les cancers représentent 36 % de la mortalité des PVVIH.

L'incidence des cancers non classant Sida est de 2 à 3 fois supérieure à celle de la population générale.

Dépistages spécifiques chez les patients vivants avec le VIH :

Cancer du col de l'utérus

1. Fréquence du frottis cervico-utérin (FCU) :

- Lors de la **découverte** de la séropositivité.
- Puis, au cas par cas :
 - si pas d'ATCD de FCU anormaux :
 - contrôle **tous les ans** pendant 3 ans,
 - puis si 3 FCU consécutives normales + charge VIH contrôlée + CD4 > 500/mm³,
 - alors FCU tous les 3 ans, au **même rythme que la population générale** ;
 - dans les autres situations, FCU tous les ans.

2. FCU + colposcopie systématique si CD4 < 200/mm³.

3. Poursuivre le dépistage au-delà de 65 ans chez toutes les femmes vivant avec le VIH.

Cancer du canal anal

Annexes

(1) Sujets à risque de cancer de la peau

Fiches liées

-  Synthèse du suivi d'une personne vivant avec le VIH
-  Suivi gynécologique
-  Suivi proctologique
-  Hépatites virales (Fiche Médecin)
-  Infection à HPV et condylomes (Fiche Médecin)

Sources

[Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations groupe d'experts - Actualisations 2017 - Cancers](#)

[Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations groupe d'experts - Rapport 2013.](#)

[Mieux prévenir et détecter tôt les cancers de la peau. INPES - 2012.](#)

[Recommandations et outils d'aide à la pratique. Institut National du cancer.](#) (consulté en janvier 2017)

Date de dernière modification : 4 mars 2018

Fiches conseils médecins

[Accueil](#) » [Fiches conseils](#) » Fiches conseils médecins



Ces fiches sont imprimables lors d'une consultation et abordent des **thèmes plus spécifiques** (ex : PrEP, désir de grossesse, infection à HPV...).

Pour imprimer, cliquez sur l'icône en haut à droite de l'écran : 

[Conduites addictives](#) [Différents tests VIH](#) [Infections Sexuellement Transmissibles](#) [Gynécologie et Proctologie](#) [PrEP et AES](#) [Risque cardio-vasculaire](#) [Risques spécifiques des personnes vivant avec le VIH](#) [Sexualité](#) [Synthèse du suivi et surveillance](#) [Traitements](#) [Vaccinations](#) [Consultation du voyageur](#) [Paludisme](#)[Spécificité des migrants](#)[Vaccinations du voyageur](#)[Voyager avec son traitement](#)

Fiches conseils patients

[Accueil](#) » [Fiches conseils](#) » Fiches conseils patients



Ces fiches sont imprimables lors d'une consultation et abordent des **thèmes plus spécifiques** (ex : désir d'enfant, gestion de son traitement...).

Pour imprimer, cliquez sur l'icône en haut à droite de l'écran : 

 Accident d'exposition au sang ou au sexe (AES)

 Alcool

 À qui le dire ? À qui en parler ?

 Comment lire son bilan biologique

 Désir d'enfant

 Droits sociaux

 Gestion de son traitement

 Modes de contamination

 Nutrition

 Paludisme

 Sexualité

 Sport

 Tabac

 Ramadan

 (Usages de drogues)

 Voyages



Date de dernière modification : 22 janvier 2018

Plan



- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Conclusion**

Conclusion



Aide au suivi des patients VIH en ville : VIHclic.fr

- **Site accessible** depuis septembre 2017.
- **Actualisations** régulières : nouveau comité de mise à jour.
- **Évaluation** du site : projet de thèse de médecine générale.

Conclusion

14

Aide au suivi des patients VIH en ville : VIHcllic.fr

- **Site accessible** depuis septembre 2017.
- **Actualisations** régulières : nouveau comité de mise à jour.
- **Évaluation** du site : projet de thèse de médecine générale.

Diffusion

- Départements de Médecine Générale.
- Congrès médicaux :
 - poster au Congrès National SFLS 2017,
 - présentation orale au Forum SFLS 2017.
- CeGIDD.
- ARS, COREVIH.

Merci pour votre attention.

