


Financements reçus de l'industrie



Liens spécifiques à l'intervention

« Vécu subjectif et effets des comportements du médecin généraliste sur le processus de deuil de l'aidant d'une personne en fin de vie »

■

Autres liens d'intérêts

Activité professionnelle

- Psychologue (2022-en cours)
- ()

Engagements

- (-en cours)

Principaux financeurs

■

Déclaration complète

- disponible sur Archimede.fr

Aucun lien d'intérêt à déclarer

Vécu subjectif et effets des comportements du médecin généraliste sur le processus de deuil de l'aidant d'une personne en fin de vie

Rébecca Medou – Doctorante en psychologie
Laboratoire ACCePPT – UCA

Direction: Pr. Axelle Maneval, Pr. Michael Dambrun





Contexte théorique

Définitions :

- ➡ Aidant
- ➡ Soins palliatifs
- ➡ Fin de vie
- ➡ Deuil



Contexte théorique

Les modèles du deuil :

- Freud
- Bowlby
- Modèles du deuil en étapes: ex KR
- Approche cognitive et comportementales: ex approche transactionnelle
- Continuing bonds



Contexte théorique

- Les pathologies du deuil
- Les facteurs de vulnérabilité
- Les facteurs de protection
- La croissance post-traumatique



Recherche PRISME

- Objectifs
- Méthodologie : qualitative, exploratoire

Recherche PRISME

Résultats préliminaires

➡ Diversité des expériences

Sexe	Type de relation	Durée accompagnement	Pathologie	Distance depuis le décès	Âge pendant l'accompagnement	Activité salariée	Département
F	Conjoint	> 4 ans	Cancer	1-3 mois	50-65 ans	Non	64
F	Parent	> 4 ans	Maladie neurodégénérative	3 ans	50-65 ans	Oui	07
F	Parent	2 ans	Maladie neurodégénérative	2 ans	50-65 ans	Oui	28
F	Ami	< 1 an	Cancer	1-3 mois	50-65 ans	Non	34
F	Conjoint	< 1 an	Cancer	3 ans	> 65 ans	Non	26
F	Conjoint	> 8 ans	Maladie de Charcot	3 ans	50-65 ans	Oui	26
F	Conjoint	< 1 an	Cancer	1 an	> 65 ans	Non	26
F	Parent	> 8 ans	Maladie neurodégénérative	5 ans	50-65 ans	Non	25
F	Mère	< 1 an	Cancer	3 ans	50-65 ans	Non	25
F	Mère	< 1 an	Cancer	3 ans	< 30 ans	Oui	44
F	Conjoint	2 ans	Cancer	2 ans	30-50 ans	Oui	44

Recherche PRISME

Résultats préliminaires

Identification de comportements / processus de deuil

- Aide pratique
- Informations adaptées
- Faire équipe avec l'aidant
- Être présent après le décès
- Respect du choix de fin de vie à domicile
- Intérêt porté à l'aidant
- Vision globale



Recherche PRISME

Discussion

- Adéquation de la méthode
- Valorisation de l'expérience des aidants

Perspectives

- Croisement des données fin 2025
- Pistes pour l'amélioration des pratiques
- Futures recherches

Bibliographie

- Académie française. (s. d.). *Deuil* [9^e édition]. Dictionnaire | 9^e édition. Consulté 26 décembre 2024, à l'adresse <http://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D2154>
- AFSOS. (2019). *Le deuil* (Référentiels inter régionaux en soins oncologiques de support).
- American Psychiatric Association. (2015). *DSM-5 : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* (5^e éd.). Elsevier Masson.
- Bacqué, M.-F. (2023). *Le deuil: Vol. 9e éd.* (Presses Universitaires de France/Humensis).
- Baudry, A.-S., & Christophe, V. (2020). Le vécu et les besoins en soins de support des proches-aidants de patients atteints d'un cancer: Un outil pour la clinique. In *Pratiques et interventions en psychologie de la santé* (Édition des archives contemporaines). https://www.researchgate.net/publication/348918547_Le_vécu_et_les_besoins_en_soins_de_support_des_proches-aidants_de_patients_atteints_d%27un_cancer_Un_outil_pour_la_clinique
- Chong, E., Crowe, L., Mentor, K., Pandanaboyana, S., & Sharp, L. (2022). Systematic review of caregiver burden, unmet needs and quality-of-life among informal caregivers of patients with pancreatic cancer. *Supportive Care in Cancer*, 31(1), 74. <https://doi.org/10.1007/s00520-022-07468-7>
- Collège national des universitaires en psychiatrie, Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique, & Collège universitaire national des enseignements en addictologie. (2021). *Référentiel de psychiatrie et addictologie : Psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, addictologie*. Presses Universitaires François-Rabelais.
- Couët-Garand, A., & Lecours, S. (2019). Tristesse, détresse et dépression: Un modèle intégratif des processus émotionnels du deuil et ses implications sur le processus thérapeutique. *Psychothérapies*, 39(4), 203-216. <https://doi.org/10.3917/psys.194.0203>
- Cour des Comptes. (2023). *Les soins palliatifs : Une offre de soins à renforcer*.
- de Montgolfier, L. (2013). Deuil et médecine générale: Enquête auprès de 244 endeuillés adultes. *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 171(3), 189-192. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2013.01.028>
- Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Évaluation et des Statistiques. (2023). *Enquêtes et Résultats* (1255). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rcr=j&opi=89978449&url=https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/ER1255.pdf&ved=2ahUKEwjiNiOm42ayKAsXsVaQEHCOpCHoQFnoEC-AoQAQ&usq=AOvVaw0dYjNo2c0d9kNUaOHfDmT>
- EKR France. (s. d.). *Le deuil, un temps à traverser*. EKR France. Consulté 19 mars 2025, à l'adresse <https://www.ekr-france.fr/le-deuil/le-deuil-un-temps-a-traverser/>
- Fasse, L. (2013). *Le deuil des conjoints après un cancer : Entre évaluation et expérience subjective* [Thèse de doctorat, Paris 5]. <https://theses.fr/2013PA05H125>
- Freud, S. (2004). Deuil et mélancolie. Extrait de *Métopsychoanalyse*. *Sociétés*, 86(4), 7-19. <https://doi.org/10.3917/soc.086.0007>
- Große, J., Tremblé, J., & Kersting, A. (2018). Impact of caregiver burden on mental health in bereaved caregivers of cancer patients: A systematic review. *Psycho-Oncology*, 27(3), 757-767. <https://doi.org/10.1002/pon.4529>
- Hasdentenfel, M. (2023). *Le vécu des proches aidants de personnes en phase palliative d'un cancer : Enjeux et déterminants psychosociaux de l'ajustement au (pre)deuil* [Phdthesis, Université de Bordeaux]. <https://theses.hal.science/tel-04426784>
- Haute Autorité de Santé. (2017). *Accompagner la fin de vie des personnes âgées en Ehpad*. Haute Autorité de Santé. https://www.has-sante.fr/cms/c_2833689/fr/accompagner-la-fin-de-vie-des-personnes-agees-en-ehpad
- Haute Autorité de Santé. (2023). *Note de cadrage : Parcours de soins d'une personne ayant une maladie chronique en phase palliative*. Haute Autorité de Santé. https://www.has-sante.fr/cms/c_1638933/fr/parcours-de-soins-d-une-personne-ayant-une-maladie-chronique-en-phase-palliative-note-de-cadrage
- Hebert, R. S., Schulz, R., Copeland, V. C., & Arnold, R. M. (2009). Preparing Family Caregivers for Death and Bereavement: Insights from Caregivers of Terminally Ill Patients. *Journal of Pain and Symptom Management*, 37(1), 3-12. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2007.12.010>
- Kersting, A., Brähler, E., Glaesmer, H., & Wagner, B. (2011). Prevalence of complicated grief in a representative population-based sample. *Journal of Affective Disorders*, 131(1), 339-343. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2010.11.032>
- Kretsch, Tarquinio, C., Joseph, S., & Martin-Krumm, C. (2011). *Psychologie positive et développement/croissance post-traumatique : Changements positifs et bénéfices perçus suite aux événements de vie graves*.
- Lala, M.-F., Stadelmaier, N., & Patemostre, B. (2022). Repérage de la souffrance des aidants lors de la phase palliative avancée de cancer à domicile. *Médecine Palliative*, 21(1), 20-27. <https://doi.org/10.1016/j.medpal.2021.07.002>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Li, Q., & Loke, A. Y. (2013). The positive aspects of caregiving for cancer patients: A critical review of the literature and directions for future research. *Psycho-Oncology*, 22(11), 2399-2407. <https://doi.org/10.1002/pon.3311>
- Ministère de la Santé et de la Prévention. (2021). *Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie Plan National 2021-2024*. Ministère de la Santé et de la Prévention. <https://sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/developpement-des-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin-de-vie-la>
- Ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins. (2024). *Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie Bilan du plan national*. Ministère de la Santé et de l'Accès aux Soins. <https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/les-soins-palliatifs-et-la-fin-de-vie/droit-d-acces-aux-soins-d-accompagnement-rappel-du-cadre-legislatif/article/les-avances-du-plan-national-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin-de-vie>
- Ministère des Solidarités et des Familles. (2023). *Agir pour les aidants : 2e stratégie de mobilisation et de soutien 2023-2027* [Dossier de presse]. Ministère des Solidarités et des Familles. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rcr=j&opi=89978449&url=https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2023-10/Dossier-de-presse-strategie-des-aidants-2023-2027.pdf&ved=2ahUKEwiQlovdzayKAsXsVaQEHaavAJoQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw2YfwDueV3Pk14YGpuKvdSo>
- Molinié, M. (2024). Enquêter sur les rites funéraires pour mieux comprendre le deuil. *Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, n° 73(2), 103-118. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/ctf.073.0103>
- Peyraud, S., Fournel, P., Grangeon-Vincent, V., & Vallée, J. (2015). Vécu des aidants principaux de patients traités pour cancer broncho-pulmonaire et place attribuée au médecin généraliste. *Bulletin du Cancer*, 102(3), 226-233. <https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2015.01.002>
- Plotton, C., Maître, J., & Gocko, X. (2024). Communiquer avec les patients endeuillés. *Exercer*, 199, 30-37.
- Saussac, C., Mathe, A., Buruco, B., & Dyl, C. (2019). Soins palliatifs à domicile : Attentes des proches envers le médecin généraliste. *Revue internationale de soins palliatifs*, 34(4), 109-116. Cairn.info. <https://doi.org/10.3917/inka.194.0109>
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 9(3), 455-471. <https://doi.org/10.1002/jts.2490090305>
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). TARGET ARTICLE : « Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence ». *Psychological Inquiry*, 15(1), 1-18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01
- Tsai, W.-I., Prigerson, H. G., Li, C.-Y., Chou, W.-C., Kuo, S.-C., & Tang, S. T. (2016). Longitudinal changes and predictors of prolonged grief for bereaved family caregivers over the first 2 years after the terminally ill cancer patient's death. *Palliative Medicine*, 30(5), 495-503. <https://doi.org/10.1177/0269216315603261>
- WHO. (2019). *ICD-11*. ICD-11 - International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision). <https://icd.who.int/en>
- WHO. (2020, août 5). *Soins palliatifs*. <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- Zech, E. (2006). *Psychologie du deuil. Impact et processus d'adaptation au décès d'un proche*. Mardaga. <https://doi.org/10.3917/mard.zech.2006.01>