

Mieux dépister l'inceste

Un outil au service du médecin généraliste

A partir de la thèse :


Elaboration d'un questionnaire de dépistage de l'inceste pour les médecins généralistes en utilisant la méthode Delphi

Dirigée par Dr Roland PECHEUX ;

Soutenue le 24 septembre 2024.

Absence de lien d'intérêt

- Définition législative = surqualification d'**agression sexuelle ou viol** si commis **par un membre de la famille** (2^{ème} degré + concubin.e.s)¹



- Prévalence = **10% des enfants**^{2;3}

- Conséquences

- en santé individuelle

- psychiatriques : sd anxieux, sd dépressif, PTSD, TCA, TS, addictions^{4;5;6}
- somatiques : fibromyalgies, TFI, infarctus du myocarde^{7;8}, etc...



- en santé publique = coût 9.7 milliards d'euro/an⁹

- CIIVISE, HAS, OMS > dépistage systématique^{7;10;11}

- Rôle du médecin traitant^{12;13}


- Mais nombreux freins au dépistage :

- Médecin (de famille) : manque de connaissance, abord de la sexualité^{15;16}
- Patient/victime : dissociation traumatique¹⁷, peur de ne pas être crue¹², peur de la révélation du secret
- Absence d'outil pour approfondir si présence de signes de repérage (pourtant connus et souvent recherchés)^{10;14}

- ✓ *Tb alimentation ou sommeil, difficultés scolaires, signes somatiques et fonctionnels aspécifiques*
- ✓ *Pathologies de la sphère génitale*
- ✓ *Tb du comportement*

Objectif : créer un questionnaire de dépistage à réaliser en cas de signes suspects

Méthode de consensus Delphi^{18;19;20} :



1^{ère} version du questionnaire

Sources :

- **Revue de la littérature internationale**
- Livres, films, podcasts
- Témoignages sur sites d'associations de lutte contre l'inceste

Contraintes :

- Pas de nombre de questions défini
- Réalisable en consultation de médecine générale (17 minutes²¹)



12 questions + 3 propositions d'introduction au questionnaire

Les rondes

LES EXPERTS

- Médecins généralistes (n = 11)
- Pédopsychiatres (n = 8)
- Pédopsychologues (n = 5)
- Pédiatres (n = 2)
- Médecin scolaire (n = 1)
- Infirmières en PMI (n = 2)
- Représentantes de victimes d'inceste (n = 3)
- Officière de police à la brigade des mineurs (n = 1)


Contactés **individuellement** par mail



Questionnaire LimeSurvey
Notation de chaque proposition **entre 1/9 et 9/9** +/- commentaire libre

Analyse statistique : calcul des **médianes** et **% de notes > 7/9**
 pour chaque proposition
 → **Validation ou reformulation**

NOUS = LES
 ANALYSTES



1. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir peur à la maison ? (Précision si nécessaire : d'un de tes parents ou frère ou sœur)
2. Est-ce que parfois [tu as peur / tu te sens inquiet] quand tu dois aller chez tes grands-parents ?
3. Est-ce que quelqu'un te demande de garder un secret qui te rend [triste / malheureux / mal à l'aise] ?
4. Est-ce que tu as peur que quelqu'un vienne dans ta chambre quand tu es dans ton lit ?
5. Est-ce que tu fais souvent le même [rêve / cauchemar] ?
6. Comment tu te sens quand tu dois te déshabiller, par exemple pour prendre ta douche/ton bain ?
7. Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant t'aime d'une façon qui [t'embête / te dérange] ?
8. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te montre des [films pour adultes avec des gens tout nus / films pornographiques] ?
9. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?
10. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te touche à des endroits qui [t'embêtent / te dérangent] ?
11. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous [sous la culotte/le slip / sur les parties intimes] ?
12. Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant a déjà touché ton sexe, tes fesses ou ta bouche avec son corps, ses doigts ou un objet ?

- **12 questions**
- pour les 4 à 12 ans
- **formulations entre crochets** pour adapter les questions à la maturité linguistique
- du plus sensible au plus spécifique

12 QUESTIONS

1. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir peur à la maison ? (Précision si nécessaire : d'un de tes parents ou frère ou sœur)
2. Est-ce que parfois [tu as peur / tu te sens inquiet] quand tu dois aller chez tes grands-parents ?
3. Est-ce que quelqu'un te demande de garder un secret qui te rend [triste / malheureux / mal à l'aise] ?
4. Est-ce que tu as peur que quelqu'un vienne dans ta chambre quand tu es dans ton lit ?
5. Est-ce que tu fais souvent le même [rêve / cauchemar] ?
6. Comment tu te sens quand tu dois te déshabiller, par exemple pour prendre ta douche/ton bain ?
7. Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant t'aime d'une façon qui [t'embête / te dérange] ?
8. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te montre des [films pour adultes avec des gens tout nus / films pornographiques] ?
9. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?
10. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te touche à des endroits qui [t'embêtent / te dérangent] ?
11. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous [sous la culotte/le slip / sur les parties intimes] ?
12. Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant a déjà touché ton sexe, tes fesses ou ta bouche avec son corps, ses doigts ou un objet ?

3 PROPOSITIONS D'INTRODUCTION

- S'adresser d'abord à l'enfant : "Est-ce que tu serais d'accord que papa/maman sorte pour qu'on discute juste tous.tes les deux?". Puis au parent : "Seriez-vous d'accord de **sortir quelques instants que je discute seul.e avec votre enfant ?** »
- a. Si le parent accepte de sortir, nous pourrions dire à l'enfant : "Je vais te poser des questions qu'on ne t'a peut-être jamais posées et qui **peuvent te sembler bizarres**. Ce sont des questions que les médecins posent parfois aux enfants pour pouvoir bien les soigner. Si tu ne comprends pas une question, n'hésite pas à me le dire."
- b. Si le parent refuse de sortir, nous pourrions lui dire : "Je vais poser des questions à votre enfant qui pourraient vous déranger mais qui me semblent nécessaires. Il s'agit d'un questionnaire que **les médecins se doivent de poser quand l'enfant/l'adolescent présente des troubles non expliqués**."

Limites

- Inhérentes à la méthode Delphi : **absence de débat** entre les experts, **biais de sélection** possible dans le recrutement des experts, **biais de suggestibilité**
- Ajout du **sondage complémentaire**

Forces

- **Répond à un besoin réel**
- **Panel d'expert : pluridisciplinaire**, nombreux, peu de perdus de vue (6%)
- Respect méthodologique Delphi : anonymat des réponses entre les experts, principe de rétroaction des réponses

• Encore des progrès à faire = MIEUX SIGNALER

- Devoir du médecin (codes pénal et déontologique) ⇔ HAS (signalement CRIP ou procureur)¹⁰
- Mais peur de signaler...



- Isolement des médecins généralistes ⇒ intérêt de la CRIP, CPTS, groupes de pairs
- Mises en cause voire condamnations ordinales de médecins ayant signalé des violences sexuelles intrafamiliales²²

QUESTIONNAIRE DE DÉPISTAGE DE L'INCESTE

L'inceste (violences sexuelles intrafamiliales) concerne 10% des enfants. Il peut être utile d'en aborder le sujet ou de questionner l'enfant si vous repérez chez lui/elle des signes de souffrance physique ou psychique. Ce questionnaire ne vous donnera pas de score, mais vous permettra d'aborder le sujet grâce à des formulations qui ont été validées par un groupe d'expert.e.s lors d'une étude. Si l'enfant répond positivement à une question, il est recommandé d'approfondir le sujet avec lui/elle.

Nous proposons des pistes pour introduire le questionnaire, également validées par le groupe d'expert.e.s :

- S'adresser d'abord à l'enfant : "Est-ce que tu serais d'accord que papa/maman sorte pour qu'on discute juste tous les deux?". Puis au parent : "Seriez-vous d'accord de sortir quelques instants que je discute seul.e avec votre enfant ?"
- Si le parent accepte de sortir, nous pourrions dire à l'enfant : "Je vais te poser des questions qu'on ne t'a peut-être jamais posées et qui peuvent te sembler bizarres. Ce sont des questions que les médecins posent parfois aux enfants pour pouvoir bien les soigner. Si tu ne comprends pas une question, n'hésite pas à me le dire."
- Si le parent refuse de sortir, nous pourrions lui dire : "Je vais poser des questions à votre enfant qui pourraient vous déranger mais qui me semblent nécessaires. Il s'agit d'un questionnaire que les médecins se doivent de poser quand l'enfant/l'adolescent présente des troubles non expliqués."

Les questions contiennent des parties entre crochets avec des barres de séparation, pour vous permettre de choisir la formulation qui vous semble la plus adaptée à l'âge et à la maturité psychologique de l'enfant.

1. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir peur à la maison ? (Précision si nécessaire : d'un de tes parents ou frère ou sœur)
2. Est-ce que parfois [tu as peur / tu te sens inquiet] quand tu dois aller chez tes grands-parents ?
3. Est-ce que quelqu'un te demande de garder un secret qui te rend [triste / malheureux / mal à l'aise] ?
4. Est-ce que tu as peur que quelqu'un vienne dans ta chambre quand tu es dans ton lit ?
5. Est-ce que tu fais souvent le même [rêve / cauchemar] ?
6. Comment tu te sens quand tu dois te déshabiller, par exemple pour prendre ta douche/ton bain ?
7. Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant t'aime d'une façon qui [t'embête / te dérange] ?
8. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te montre des [films pour adultes avec des gens tout nus / films pornographiques] ?
9. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?
10. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un enfant plus grand te touche à des endroits qui [t'embêtent / te dérangent] ?
11. Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous [sous la culotte/le slip / sur les parties intimes] ?
12. Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant a déjà touché ton sexe, tes fesses ou ta bouche avec son corps, ses doigts ou un objet ?

Validé par l'étude : *Élaboration d'un questionnaire de dépistage de l'inceste pour les médecins généralistes par la méthode Delphi. Thèse de doctorat en médecine soutenue par Roxane VANEL et dirigée par Dr Roland PECHEUX.*

RAPPEL DE LA LOI :

D'après l'article 222-22-3 du Code Pénal, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

- 1° Un ascendant (c'est-à-dire les parents, les grands-parents)
- 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
- Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Une des préconisations majeures du rapport de la CIVISE (Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) de novembre 2023, rédigé après recueil de 30 000 témoignages, est d'ajouter les agressions sexuelles commises par des cousin.e.s dans la définition des viols et agressions sexuelles qualifiés d'incestueux.

Pour rappel, l'article 43 du code de déontologie précise que "le **médecin doit être le défenseur de l'enfant** lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage".

La HAS a rappelé en 2015 que **le médecin n'a pas à « être certain de la maltraitance ni à en apporter la preuve pour alerter l'autorité compétente »** mais qu'il « doit fonder sa suspicion sur un faisceau d'arguments ».

L'article 226-14 du Code pénal **délie le médecin du secret professionnel** et l'autorise à alerter le procureur de la République.

D'après l'article 434-3 du Code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de **trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende**.

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à **cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende**. »

CONDUITE A TENIR :

La HAS publié des recommandations sur la conduite à tenir devant une suspicion de violence sexuelle. Dans de rares cas, la situation nécessite un **examen clinique en urgence en centre spécialisé médico-judiciaire** afin de rechercher des lésions récentes et faire des prélèvements.

Le médecin peut faire un **signalement** écrit à la CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) et/ou appeler directement le **Procureur** (joignable 24h sur 24), dès qu'il estime que les faits qui lui ont été rapportés revêtent un caractère de gravité. Il doit utiliser le « modèle de signalement » disponible sur le site de l'ordres des médecins, et le remplir uniquement en fonction de ce qu'il a lui-même constaté.

L'article 226-14 du code pénal autorise le signalement des sévices mais non le signalement de l'auteur présumé. Le médecin ne doit pas mettre lui-même un tiers en cause et doit retranscrire entre guillemets les paroles exactes du mineur ou de la personne l'accompagnant. Si le médecin signale de bonne foi au Procureur une maltraitance constatée ou présumée, sa responsabilité ne pourra pas être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale.

Attention : un signalement ne doit être adressé qu'au procureur de la République ou à la CRIP et non aux parents ou aux tiers (enseignants, directeur d'établissement, rectorat, etc.). Il appartient au Procureur, destinataire du signalement, de déterminer les mesures qui doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant.

Indépendamment du signalement, **en cas de nécessité d'une protection urgente, une hospitalisation est recommandée**, éventuellement sous un prétexte médical, afin de protéger le/la mineur.e et de réaliser une évaluation médicale, psychologique et sociale. Si les parents refusent l'hospitalisation, le procureur de la République est en mesure de la forcer à l'aide d'une OPP.

Faisabilité et acceptabilité par les MG ?

Impact en santé publique ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Nos remerciements aux 33 expert.e.s du panel pour leur implication dans cette étude

BIBLIOGRAPHIE

1. LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. 2021-478 2021
2. Stoltenborgh M, et al. A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-Analysis of Prévalence Around the World. 2011.
3. Mercier E, Merceron, et al. Les Français face à l'inceste - enquête IPSOS. 2020.
4. Chen LP, et al. et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of psychiatric disorders: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2010
5. Lindert J, et al. Sexual and physical abuse in childhood is associated with depression and anxiety over the life course: systematic review and meta-analysis. 2014
6. IPSOS. Violences sexuelles de l'enfance, enquête auprès des victimes. 2019.
7. Edouard Durand C. Violences sexuelles faites aux enfants : rapport « On vous croit ». 2023.
8. Fuller-Thomson E, et al. The link between childhood sexual abuse and myocardial infarction in a population-based study. Child Abuse Negl. 2012
9. CIIVISE. Violences sexuelles faites aux enfants : le coût du déni. 2023.
10. HAS. Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitements sexuelles intrafamiliales chez le mineur. 2011.
11. Organisation mondiale de la Santé, WHO Collaborating Centre for Violence Prevention. Prévention de la violence : les faits. Genève; 2013.
12. Bergeret M. Les victimes d'inceste face à leur médecin traitant: ententes et attentes. Étude qualitative auprès de 10 patients suivis en consultation de psychotraumatisme en 2013 et 2014 à la Réunion [Thèse d'exercice en médecine]. Bordeaux; 2014.
13. Clément J, Noel S. Expérience vécue et attentes en consultation de médecine générale des patient(e)s ayant été victimes de violences sexuelles : étude qualitative menée en Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres et Finistère [Thèse d'exercice en médecine]. Nantes; 2021.
14. Labriffe C. Abus sexuel dans l'enfance : construction et application d'un outil d'aide au dépistage. [Thèse d'exercice en médecine]. Angers; 2016.
15. Meystre-Agustoni G, et al. Talking about sexuality with the physician: are patients receiving what they wish? Swiss Med Wkly. 2011.
16. Dyer K, das Nair R. Why don't healthcare professionals talk about sex? A systematic review of recent qualitative studies conducted in the United kingdom. J Sex Med. 2013.
17. Dussy D. Le berceau des dominations. Anthropologie de l'inceste. Pocket; 2021. (Docs/récits/essais, numéro 18334).
18. Laurent Létrilliart MV. À la recherche du consensus : quelle méthode utiliser ? Exercer. 2011;
19. ORSAS - Lorraine. Dossier documentaire sur la méthode Delphi. 2009.
20. Université de Toulouse. Méthodes de Consensus.
21. Breuil-Grenier P. La durée des séances des médecins généralistes | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. 2006.
22. Berger M, Fericelli F, Gilloots M. La « silenciation » des médecins. Enfances Psy. 2023.

ANNEXES

QUESTION 1

R1

- Est-ce que tu te sens **toujours en sécurité** à la maison ? Cette question peut être scindée en deux “chez papa” et “chez maman” si les parents sont séparés

69,7% ∈ [7-9]

Toujours
Compréhension
« sécurité »

R2

- **Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir peur à la maison? (précision si nécessaire : d'un de tes parents ou frère ou sœur)**

90,3% ∈ [7-9]

QUESTION 2

R1

- Est-ce que tu te sens **toujours** en **sécurité** chez tes grands-parents ?

69,7% ∈ [7-9]

Toujours
Compréhension
« sécurité »

R2

- Est-ce que **parfois** **[tu as peur / tu te sens inquiet]** quand tu dois aller chez tes grands-parents ?

87,1% ∈ [7-9]

QUESTION 3

R1

· Est-ce qu'on te demande de garder **des** secrets qui te mettent mal à l'aise ?

78,8% ∈ [7-9]

Pluriel pas nécessaire
Compréhension « Mal à l'aise »

R2

· Est-ce qu'on te demande de garder **un** secret qui te rend [triste / malheureux / mal à l'aise] ?

87,1% ∈ [7-9]

»on » trop impersonnel

R3

▪ **Est-ce que quelqu'un te demande de garder un secret qui te rend [triste / malheureux / mal à l'aise] ?**

93,5% ∈ [7-9]

QUESTION 4

R1

· Est-ce que tu as peur quand tu dois aller te coucher **le soir ?**

81,8% ∈ [7-9]

Cibler l'agresseur.euse
Pas que la nuit, sieste aussi

R2

· Est-ce que tu as peur **de quelqu'un** quand tu vas te coucher ?

83,4% ∈ [7-9]

Préciser pour éliminer rep non spécifiques (*peur du noir, cauchemars, etc.*)

R3

▪ **Est-ce que tu as peur que quelqu'un vienne dans ta chambre** quand tu es **dans ton lit ?**

96,8% ∈ [7-9]

QUESTION 5

R1

- Est-ce qu'il y a **quelqu'un** qui revient souvent dans tes **cauchemars** ?

72,7% ∈ [7-9]

R2

- **Est-ce que tu fais souvent le même [rêve / cauchemar] ?**

83,4% ∈ [7-9]

Ne pas cibler une personne, ça peut être une action ou autre

Compréhension du mot cauchemar

QUESTION 6

R1

- **Est-ce que** tu as peur quand tu dois prendre ta douche / ton bain ?

81,8% ∈ [7-9]

R2

- **Comment tu te sens** quand tu dois **te déshabiller**, par exemple pour prendre ta douche/ton bain ?

93,5% ∈ [7-9]

Axer la question sur le déshabillage
Passer en question ouverte (ressenti)

QUESTION 7

R1

· Est-ce que tu trouves qu'une grande personne t'aime TROP ?

69,7% ∈ [7-9]

Grande personne = trop vague
« aime TROP » ambigu

R2

· Est-ce qu'un adulte ou un grand t'aime d'une manière qui [t'embête / te dérange] ?

83,4% ∈ [7-9]

« un grand » cible que masculin
Compréhension « manière »

R3

· Est-ce qu'un adulte ou un enfant plus grand t'aime d'une façon qui [t'embête / te dérange] ?

87,1% ∈ [7-9]

Sondage R4

R4

▪ Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant t'aime d'une façon qui [t'embête / te dérange] ?

QUESTION 8

R1

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou quelqu'un de ta famille te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?

84,8% ∈ [7-9]

Pas que adulte

R2

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un grand te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?

87,1% ∈ [7-9]

« un grand » cible que masculin

R3

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un enfant plus grand te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?

93,5% ∈ [7-9]

Sondage R4

R4

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te demande de te déshabiller alors que tu n'en as pas envie ?

QUESTION 9

R1

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou quelqu'un de ta famille caresse ton corps à des endroits qui te mettent mal à l'aise ?

93,9% ∈ [7-9]

Pas que adulte
« Caresse » ambigu
Compréhension « mal à l'aise »

R2

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un grand te touche à des endroits qui [t'embêtent / te dérangent] ?

93,5% ∈ [7-9]

« un grand » cible que masculin

R3

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un enfant plus grand te touche à des endroits qui [t'embêtent / te dérangent] ?

93,5% ∈ [7-9]

Sondage R4

R4

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te touche à des endroits qui [t'embêtent / te dérangent] ?

QUESTION 10 – fusionnée avec Q11

R1

· Est-ce qu'**il arrive** qu'un **adulte ou quelqu'un de ta famille** te demande de lui toucher ses **parties intimes** ?

87,8% ∈ [7-9]

Pas que adulte
Présent > passé
Compréhension « parties intimes »

R2

· Est-ce qu'**il est déjà arrivé** qu'un **adulte ou un grand** te demande de lui toucher ou lui faire des bisous **[sous la culotte/le slip / sur les parties intimes]** ?

80,6% ∈ [7-9]

« un grand » cible que masculin
Retour au présent

R3

· Est-ce qu'**il arrive** qu'un **adulte ou un autre enfant** te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous **[sous la culotte/le slip / sur les parties intimes]** ?

90,3% ∈ [7-9]

Sondage R4

R4

· Est-ce qu'il arrive qu'un **adulte ou un autre enfant** te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous **[sous la culotte/le slip / sur les parties intimes]** ?

QUESTION 11 – fusionnée avec Q10

R1

· Est-ce qu'**il arrive** qu'un **adulte ou quelqu'un de ta famille** te demande de lui faire des bisous sur son corps ou ses **parties intimes** ?

78,8% ∈ [7-9]

Pas que adulte
Présent > passé
Compréhension « parties intimes »

R2

· Est-ce qu'**il est déjà arrivé** qu'un **adulte ou un grand** te demande de lui toucher ou lui faire des bisous **[sous la culotte/le slip / sur les parties intimes]** ?

« un grand » cible que masculin
Retour au présent

R3

· Est-ce qu'**il arrive** qu'un **adulte ou un autre enfant** te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous **[sous la culotte/le slip / sur les parties intimes]** ?

Sondage R4

R4

· Est-ce qu'il arrive qu'un **adulte ou un autre enfant** te demande de lui toucher ou de lui faire des bisous **[sous la culotte/le slip / sur les parties intimes]** ?

QUESTION 12

R1

· Est-ce que **quelqu'un** t'a forcé à avoir des relations sexuelles ou a essayé d'avoir des **relations sexuelles** avec toi **alors que tu ne le souhaitais pas** ?

63,6% ∈ [7-9]

Trop large
Compréhension
« Relations sexuelles »
Ambigu
+ Débat sur l'âge

R2

· Seulement pour les > 8 ans : Est-ce qu'un **adulte ou un grand** t'a **déjà forcé** à avoir des **rapports sexuels** ? Ou a déjà mis des **objets dans ton sexe, tes fesses ou ta bouche** ?

61,3% ∈ [7-9]

« un grand » cible que masculin
Utiliser le présent
Changement de formulation pour convenir à tous les âges

R3

· Est-ce qu'**il arrive** qu'un **adulte ou un autre enfant** touche ton **sexe, tes fesses ou ta bouche** avec son corps, ses doigts ou un **objet** ?

96,8% ∈ [7-9]

R4

· Est-ce qu'un **adulte ou un autre enfant** **a déjà** touché ton sexe, tes fesses ou ta bouche avec son corps, ses doigts ou un objet ?

Sondage R4
Retour au passé

QUESTION AJOUTÉE PUIS DÉPLACÉE EN 8ÈME PLACE

R1

R2

R3

R4

· Est-ce qu'un adulte ou un autre enfant t'a déjà proposé de regarder un film pour adultes avec des gens tout nus ?

87,1% ∈ [7-9]

· Est-ce qu'il arrive qu'un adulte ou un autre enfant te montre des [films pour adultes avec des gens tout nus / films pornographiques] ?

Plusieurs remarques du panel sur le manque d'une question sur les visionnages pornographiques

Sondage R4

Passé > présent

Dire le mot

« pornographique »
pour les plus grands

INTRODUCTION 1

R1

- S'adresser au parent : "Je trouve que votre enfant présente des signes de souffrance psychique et j'aurais besoin de m'entretenir seul.e avec lui. Est-ce que vous seriez d'accord de nous laisser seuls ?"

66,7% ∈ [7-9]

Ne pas évoquer de raison pour les faire sortir -> que ça devienne « normal »

R2

- S'adresser d'abord à l'enfant : "Est-ce que tu serais d'accord que papa/maman sorte pour qu'on discute juste tous.les deux?" Puis au parent : "Seriez-vous d'accord de sortir quelques instants que je discute seul.e avec votre enfant ?"

95,5% ∈ [7-9]

INTRODUCTION 2

R1

· Si le parent accepte de sortir, nous pourrions dire à l'enfant : "Je vais te poser des questions qui peuvent te sembler bizarres. N'hésite pas à me dire si tu te sens mal à l'aise."

69,7% ∈ [7-9]

R2

· Si le parent accepte de sortir, nous pourrions dire à l'enfant : "Je vais te poser des questions qu'on ne t'a peut-être jamais posées et qui peuvent te sembler bizarres. Ce sont des questions **que j'ai l'habitude** de poser aux enfants/ados. Si tu ne comprends pas une question, n'hésite pas à me le dire."

83,9% ∈ [7-9]

R3

· Si le parent accepte de sortir, nous pourrions dire à l'enfant : "Je vais te poser des questions qu'on ne t'a peut-être jamais posées et qui peuvent te sembler bizarres. Ce sont des questions que **les médecins posent parfois** aux enfants pour pouvoir bien les soigner. Si tu ne comprends pas une question, n'hésite pas à me le dire."

93,5% ∈ [7-9]

INTRODUCTION 3

R1

· Si le parent refuse de sortir, nous pourrions lui dire : "Je vais me permettre de poser des questions à votre enfant qui pourraient vous heurter mais qui me semblent nécessaires. Je vous demanderai de ne pas nous interrompre. Si vous désirez intervenir, vous pouvez me le demander en me disant "je peux rajouter quelque chose.""

66,7% ∈ [7-9]

R2

· Si le parent refuse de sortir, nous pourrions lui dire : "Je vais me permettre de poser des questions à votre enfant qui pourraient vous déranger mais qui me semblent nécessaires. Il s'agit d'un questionnaire que j'ai l'habitude de poser aux enfants/ados"

80,6% ∈ [7-9]

R3

· Si le parent refuse de sortir, nous pourrions lui dire : "Je vais poser des questions à votre enfant qui pourraient vous déranger mais qui me semblent nécessaires. Il s'agit d'un questionnaire que les médecins se doivent de poser quand l'enfant/l'adolescent présente des troubles non expliqués"

83,9% ∈ [7-9]

Sondage complémentaire : comment décrire l'agresseur ?

Un adulte ou un enfant plus grand

- Semble plus marquant et évite les faux positifs (école)
- Rapport de la CIIVISE⁶
- Essai de Dorothee Dussy²⁰




Un adulte ou un autre enfant

- Plusieurs remarques d'expert.e.s du panel

Sondage du panel entier

Sondage des spécialistes de l'enfance et de l'inceste
(exclusion des MG et de la MS)



ICAST

“ Parfois, les adultes imposent aux enfants et aux adolescents des actes sexuels ou leur montrent des images sexuelles. En vous rappelant ce qui vous est arrivé, une personne de votre famille (par exemple vos parents/ beaux-parents/ parents adoptifs/ autres responsables/tantes et oncles/ des frères aînés ou des sœurs ou des cousins) vous a-t-elle fait une de ces choses au cours de l’année écoulée ?

- Vous a perturbé(e) en s’adressant à vous de façon sexuelle ou en écrivant des choses sexuelles à votre sujet ?
- Vous a fait regarder une vidéo pornographique ou des images pornographiques dans un magazine ou sur un ordinateur alors que vous ne vouliez pas le faire ?
- Vous a montré ses parties intimes ou a voulu regarder les vôtres ?
- A touché vos parties intimes ou vous a fait toucher les siennes ?
- A fait une vidéo pornographique de vous seul(e) ou avec d’autres personnes en train de vous livrer à des actes sexuels ?
- A essayé d’avoir un rapport sexuel avec vous contre votre volonté ?”


QVAS

- As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder les organes sexuels d'un adulte ou d'un autre jeune?
- As-tu jamais été poussé ou contraint à te déshabiller et à montrer tes organes sexuels à un adulte ou à un autre jeune ?
- As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder une ou plusieurs personnes qui se masturbaient ou qui avaient des rapports sexuels ?
- As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder des photos pornographiques, des dessins, des films, des DVD ou des journaux (aussi sur le portable) ?
- Est-ce que quelqu'un a-t-il jamais pris des photos de ton corps nu, contre ta volonté (aussi avec le portable) ?
- Est-ce que quelqu'un a-t-il jamais, contre ta volonté, donné des photos ou des films intimes de toi à d'autres personnes ou les a publiés sur internet ?
- As-tu jamais été harcelé par quelqu'un qui t'as dit des choses à contenu sexuel ou en te les écrivant (aussi par sms, mail ou portable) ?
- As-tu jamais été harcelé sexuellement ou dérangé quand tu étais en train de chatter (MSN, etc...) ou pendant que tu communiquais d'une autre manière via internet ?
- As-tu jamais été touché ou embrassé (donné des baisers) contre ton gré sur ton corps ou/et sur les parties intimes de ton corps avec des intentions sexuelles ?
- As-tu jamais été forcé ou obligé de toucher ou d'embrasser (donner des baisers) une autre personne sur son corps ou sur ses parties intimes ?
- Est-ce que quelqu'un a jamais essayé de pénétrer ton vagin ou ton anus avec ses doigts ou des objets, contre ta volonté ?
- Seulement pour les filles : Est-ce que quelqu'un a jamais essayé d'avoir une pénétration (pénis dans le vagin) avec toi, contre ta volonté ?
- Est-ce que quelqu'un a jamais essayé d'avoir une pénétration anale (pénis dans l'anus) avec toi, contre ta volonté ?
- Est-ce que quelqu'un t'a jamais forcé ou t'a obligé de mettre son pénis ou celui d'une autre personne dans ta bouche ?
- Est-ce que quelqu'un t'a jamais forcé ou obligé de te prostituer (avoir des relations sexuelles pour de l'argent) ?

SKPI




Picture 1




Picture 2



Picture 3




Picture 4




Picture 5



Picture 6



Picture 7




Picture 8



Picture 9



Picture 10



Picture 11



Picture 12



Picture 13



Picture 14



Picture 15

Cahier de prévention Face à l'inceste

- Tonton propose de te prendre en photo et te demande de te déshabiller de plus en plus.
- Ton grand frère te propose des bonbons pour que tu te déshabilles.
- Un adulte que tu connais ou un enfant plus grand s'est montré tout nu devant toi. Il (elle) t'a dit que c'était un secret et que tu ne devais rien dire.
- Ton cousin te propose de regarder des films pour adultes avec des gens tout nus.
- Ton frère ou ta sœur te propose de l'argent si tu lui caresses le corps.
- Tu es sur les genoux de papy. Il glisse sa main sous tes vêtements, sur des endroits intimes de ton corps.
- Ta grand-mère ou ta tata te fait prendre ta douche. En te lavant, elle insiste sur ton sexe en disant qu'il est important qu'il soit bien propre.
- Quand tu es dans ton lit, un adulte pousse la porte de ta chambre et se glisse dans le lit avec toi. Il enlève ton pyjama. Ton papa ou ta maman propose de dormir avec toi. Dans le lit, il ou elle commence à t'embrasser sur la bouche, te caresser le sexe.
- Un(e) ami(e) te raconte que quelqu'un de sa famille lui fait des choses qui le gênent.