


Vécu et attentes des pères dans la prise en charge de la fausse couche spontanée précoce de leur conjointe.

ESNAULT JULIETTE


THANNBERGER MANON



Introduction



Vécu et attentes des pères dans la prise en charge de la fausse couche spontanée précoce de leur conjointe.




Matériel et Méthode



- Etude qualitative inspirée de la phénoménologie interprétative
 - > Entretiens individuels semi dirigés
- **Objectif principal** : Recueillir le vécu et les attentes des hommes dans la prise en charge de la fausse couche et ses étapes de prise en charge.
- **Objectif secondaire** : Réaliser des propositions d'amélioration de la prise en charge.

Matériel et méthode




Résultats

Vécu de la fausse couche

« Alors à je vais pas faire de cadeau à la gynéco de ma compagne, hein...euh... elle a été très très froide » E7

« En gros, on se sent un peu impuissant, parce que c'est pas (...) moi qui suis... euh...euh... on va dire plus dans l'embarras physique. » E5

« Mais après franchement ca a été vite oublié » E10



Résultats : Facteurs influençant le vécu

Vécu positif

Investissement dans la grossesse

« Pour moi c'était pas encore réel donc en fait, ... j'ai pas... je sais pas comment dire... j'avais pas encore d'attachement quoi. » E8

Rôle de soutien auto-attribué

« Je savais pas trop quoi faire (...) moi j'étais pas trop touché (...) physiquement. Donc c'était plutôt comment l'accompagner elle. » E8

Soutien par l'entourage

« Oui par contre on en a parler facilement à la famille, les amis proches, ça il y a pas de soucis vraiment ». E1

Place du médecin généraliste

Résultats : Facteurs influençant le vécu

« A travers J oui. Enfin c'est elle qui m'a tout rapporté en fait. Si elle me dit rien, je sais rien » E6

« Ils l'ont mise sur un brancard et ils m'ont dit « allez à l'accueil et après vous pouvez pas rentrer avec elle ». » E3

« Donc bah... j'ai attendu bêtement et sagement dans la voiture pendant quatre à cinq heures quoi... » E8

Vécu négatif

Manque
d'information

Relation avec le
personnel soignant

Pas d'intégration dans
la prise en charge

Pas de soutien propre

Résultats : Un temps fort : l'annonce

« Oui c'était même très cash, c'était dur à avaler même, fin... elle nous a juste dit : bon ben il y a plus de vie » E1

« Je me rappelle qu'elle a eu un geste d'affection pour E. (...) non, non c'était plus amené doucement avec toujours cette parole de « mais ça c'est pas grave » » E4



Résultats : Place du Médecin Traitant



Place du médecin généraliste :


- ni professionnel de premier recours
- rarement mis au courant et acteur du suivi

« (...) On a pas trop parlé avec elle, parce qu'on y va quand on est malade. Après je sais pas ce qu'elle aurait pu nous dire, je pense qu'elle aurait rassuré P., qu'elle nous aurait rassuré mais après je pense pas qu'elle ait trop ce rôle non plus. » E8


Résultats : Prise en charge psychologique

« Après, on va dire le vécu psychologique, vécu, ils n'en parlent pas trop je trouve », E2


« Ben du coup... potentiellement un accompagnement derrière, plus psychologique oui. Ce qu'on n'a pas eu.... Clairement. », E8



Résultats : Les attentes





Discussion



Discussion autour des résultats principaux :

- Meilleure information du couple
- Réalisation d'une consultation d'annonce
- Proposition d'un accompagnement psychologique






Consultation d'annonce

- Accueil de la plainte, proposition de consultation en couple
- Annonce du diagnostic
- Recueillir les connaissances, les idées reçues,...
- Expliquer la physiopathologie
- Expliquer les temps de la prise en charge
- Identifier les acteurs locaux relais et/ou se rendre disponible
- Proposer consultation de suivi après la fausse couche
- Proposer un soutien psychologique

Discussion



- Consultation de suivi :
 - Réévaluer la patiente
 - Discuter avec le couple du vécu, des projets
 - Proposer des consultations individuelles aux deux membres du couple

- Intégration dans l'interrogatoire de « 1^{ère} fois »
- Informer lors de la consultation pré-conceptionnelle du rôle du médecin généraliste

Conclusion

Personne-ressour
ce + PATIENT

Banalisation

