



Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès dans les EHPAD

Gonon C, Guineberteau C, Asfar M, Gocko X.

Aucun conflit d'intérêts

Contexte



En 2029, 7400 EHPAD en France [Tout savoir sur les EHPAD](#)



En 2021, 13 % des décès [INSEE](#)



En 2016, la loi SPCMD [HAS](#)




Des controverses : EHPAD et frontière SPCMD et euthanasie

- ❖ Douleur réfractaire, insupportable
- ❖ Décès attendu dans les H ou J à venir
- ❖ Décision collégiale



« Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps »

Contexte



BMJ Support Palliat Care.
2024.

« Ils sont venus ils sont tous là...elle va mourir la mamma »



Contexte : 6 hypothèses à partir de la littérature

Présence d'une IDE la nuit

Présence d'un soignant avec une formation soins palliatifs

Intervention d'une UMSP, HAD, etc.

Réunions éthiques

Nombre de jours de présence du médecin

coordonnateur

Caractéristiques du patient (âge, antécédents)



Objectifs

CJP : Déterminer la fréquence d'utilisation de la SPCMD respectant les recommandations de la HAS (collégialité et médicaments utilisés) en EHPAD à Saint-Étienne et à Angers en 2022

CJS : utilisation de sédations en dehors de la définition de la SPCMD

Méthodes

Étude rétrospective,
multicentrique, 2022

Dossiers par CG et CG
: 7 jours avant le décès

CE-202378

Analyse univariée à
partir de chaque
hypothèse

Résultats

15 EHPAD incluses / 43

346 dossiers de patients décédés dans l'EHPAD consultés

Age médian 91 ans, 71 % de femmes, ATCD principal 76, 6 % troubles cognitifs

CJP : Aucune SPCMD respectant les Recommandations

CJS : 30,6 % (n = 106)

Diazepam > Midazolam (31 : une seule EHPAD)



« Valium would've helped that
bash »



Résultats : 6 hypothèses

Présence d'une IDE la nuit 

Présence d'un soignant avec une formation soins palliatifs
Intervention d'une UMSP, HAD, etc.

Réunions éthiques 

Nombre de jours de présence du médecin

coordonnateur
Caractéristiques du patient : âge 



Discussion

Comparaison / sédation continue en EHPAD

2007 Flandres 9, 4 % *BMJ Support Palliat Care.* 2024.

2005 à 2008 Flandres 15 % Pays-Bas 17 %
Gerontologist. 2020.

2015 à 2017 Allemagne 28 % *BMJ Support Palliat Care.* 2022.



Perspective S

Pourquoi aucune
SPCMD ?

- Conflit éthique ?
 - Double effet, intentionnalité, etc.
- Ressources humaines ?

Étude nationale de
cohorte



« C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main »

